

EX-83...

Extracteurs 2 bras rigides intérieur-extérieur

EXTRACTEURS



Description

Extracteurs fiables et puissants, pour l'extraction sûre et rapide de roulements, poulies et roues grâce aux griffes fines adaptées à une multitude de besoins.


Très rapide à régler grâce à un simple écrou sur la bride.

Prise intérieure et extérieure grâce aux griffes réversibles.

Epaulement des bras sur la potence garantissant plus de résistance.

Griffes verrouillables.

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : EX-830

A (mm)	50	B max mm	60
B min mm	12	W max mm	80
W min mm	55	C (mm)	72
Puiss. T	1	Poids (kg)	0,3
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-830P

A (mm)	80	B max mm	80
B min mm	25	W max mm	130
W min mm	105	C (mm)	122
Puiss. T	2	Poids (kg)	1
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-830L

A (mm)	135	B max mm	80
---------------	-----	-----------------	----

B min mm	20	W max mm	132
W min mm	108	C (mm)	122
Puiss. T	2	Poids (kg)	1,2
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-831

A (mm)	80	B max mm	115
B min mm	25	W max mm	160
W min mm	105	C (mm)	156
Puiss. T	2	Poids (kg)	1,1
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-831N

A (mm)	135	B max mm	115
B min mm	25	W max mm	165
W min mm	108	C (mm)	156
Puiss. T	2	Poids (kg)	1,3
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-832

A (mm)	80	B max mm	115
B min mm	25	W max mm	160
W min mm	105	C (mm)	156
Puiss. T	2	Poids (kg)	1,1
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-832L

A (mm)	160	B max mm	155
B min mm	30	W max mm	222
W min mm	159	C (mm)	210
Puiss. T	10	Poids (kg)	2,4
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-832M

A (mm)	220	B max mm	145
B min mm	40	W max mm	215
W min mm	162	C (mm)	210
Puiss. T	10	Poids (kg)	4
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-832N

A (mm)	160	B max mm	195
B min mm	40	W max mm	277
W min mm	166	C (mm)	260
Puiss. T	10	Poids (kg)	3,6
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-833N

A (mm)	220	B max mm	195
B min mm	50	W max mm	270
W min mm	173	C (mm)	260
Puiss. T	10	Poids (kg)	4,4
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-834

A (mm)	260	B max mm	250
B min mm	75	W max mm	335
W min mm	222	C (mm)	345
Puiss. T	20	Poids (kg)	10,5
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-834L

A (mm)	260	B max mm	390
B min mm	125	W max mm	465
W min mm	278	C (mm)	475
Puiss. T	20	Poids (kg)	13

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-834M

A (mm)	390	B max mm	245
B min mm	80	W max mm	340
W min mm	243	C (mm)	345
Puiss. T	20	Poids (kg)	13,5

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-834N

A (mm)	390	B max mm	375
B min mm	125	W max mm	485
W min mm	292	C (mm)	475
Puiss. T	20	Poids (kg)	15,8

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-834NX

A (mm)	260	B max mm	600
B min mm	215	W max mm	680
W min mm	310	C (mm)	675
Puiss. T	20	Poids (kg)	15,8

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-834NLX

A (mm)	390	B max mm	600
B min mm	215	W max mm	680
W min mm	310	C (mm)	675
Puiss. T	20	Poids (kg)	15,8

Garantie Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

EXTRACTEURS




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)