Ponceuse triangulaire 18V ONE+ **RPS18-0**











- Idéale pour le ponçage de finition, le ponçage d'angles et pour enlever la peinture
- Diamètre d'oscillation de 1,8 mm pour un ponçage efficace et
- La conception compacte permet aux utilisateurs de poncer facilement dans les coins et les espaces restreints
- Fixation rapide de la feuille abrasive





Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210202314
Diamètre de l'oscillation (mm)	1.8
Dimension du plateau de ponçage (mm)	100 x 140
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	6x feuilles abrasives (2x60/2x120/2x240 grains), adaptateur pour port de poussière
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	69.5
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	80.5
Niveau de vibration (m/s²)	9
Nombre de batterie(s)	0
Orbit rate [opm]	22000
Poids [sans batterie] [Kg]	0.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Puissance	18 V
Puissance	18 V
Réf	5133005394
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	11,000