





- Unité entièrement soudée et protégée, pour entreposer et transporter des carburants et produits chimiques
- Ventilations niveaux haut et bas
- Points de fixation externes pour immobiliser l'unité
- Fermoir central cadenassable
- Muni d'une gaze antifeu et construit aux normes d'une résistance au feu 30 minutes
- Convient pour entreposer les carburants ou produits chimiques
- Signalétique d'avertissement apposée
- Dimensionné pour bidons 2 x 5 l

Produit	Armorgard TransBank TRB1
Dimensions internes	345x345x335
Dimensions externes (y compris	430x415x365
protubérances)	
Poids (kg)	13
Couleur	Rouge boite aux lettres ; RAL-3020
Finition	Revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion
Matériau	Acier
Épaisseur du matériau	1,2mm
Mécanisme de verrouillage	Fermoir central cadenassable
Équipé de patins pour chariot à fourche ?	Non
Équipé de bras gaz ?	Non
Charge Newton des bras gaz	N/A
Immobilisation de sécurité	Non
Quantité de clés fournies	N/A
Équipements supplémentaires en option	Cadenas laiton 50 mm
Quantité d'étagères en standard	0
Roulettes en standard ou en option ?	N/A
Fixation des roulettes ?	N/A
Capacité de la cuve	15
Signalétique de sécurité	Panneau produits dangereux
Résistant au feu ?	Jusqu'à 30 minutes

