



## NT 40/1 Tact Bs \*EU

Le NT 40/1 Tact Bs excelle dans le nettoyage des fours et fournils. Avec une cuve de 40 litres et le décolmatage automatique du filtre, il peut aspirer de l'eau et des poussières.

- 1 **Filtre plissé plat résistant à la chaleur**



## NT 40/1 Tact Bs \*EU

- Préparation antistatique
- Filtre plissé plat PES
- Nettoyage automatique du filtre Tact

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-340.0	
<b>Code EAN</b>	4054278224688	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	40
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		35
<b>Longueur câble</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	68
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	16,2
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	650 × 370 × 1100


### Équipement

<b>Suceur fentes</b>	■
<b>Filtre plissé plat</b>	PES
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>	■
<b>Matériau de la cuve</b>	PVC
<b>Décolmatage du filtre</b>	Système de décolmatage Tact
<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>	■
<b>Guidon</b>	■
<b>Indice de protection</b>	II
<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Préparation antistatique</b>	■
■ Standard.	

# NT 40/1 TACT BS \*EU

## 1.148-340.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat (PES)</b>									
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs fentes</b>									
Buse pour fentes humide et sec emballé N	2	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>									
Kit filtre de toison 40-55L	3	6.907-480.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre en papier toison 55L 5St.	4	6.907-361.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques</b>									
Kit pour fours DN 35	5	2.640-341.0		DN 35				Kit pour fours.	<input type="checkbox"/>
Kit boulangerie él.	6	2.640-436.0		DN 40				Kit boulangerie électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.