



## T 15/1 HEPA

L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 HEPA est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les collectivités, les établissements de santé et les entreprises de propreté.



### 1 Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

- Equipé d'un filtre HEPA, cet aspirateur permet de nettoyer les poussières fines dans les hôtels, les hôpitaux, les crèches...

### 3 Rangements intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré

### 2 Brosse électrique

- Câble d'alimentation extrêmement robuste, souple et anti-torsion.



## T 15/1 HEPA

- Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)
- Rangements intégrés pour les accessoires
- Câble flexible

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.355-235.0	
<b>Code EAN</b>	4039784723603	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	15
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	800
<b>Diamètre nominal standard</b>		35
<b>Longueur câble</b>	<b>m</b>	15
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	62
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	76
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	7,1
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	434 x 316 x 400

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Tube télescopique</b>		Standard
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé
<b>Suceur sol combiné</b>	<b>mm</b>	285
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Buse pour sols</b>		■
<b>Suceur fentes</b>		■
<b>Suceur radiateurs</b>		■
<b>Suceur pour meubles</b>		■
<b>Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)</b>		■

■ Standard.

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
<b>Filtre pour air de sortie</b>										
Filtre de protection du moteur	1	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'enrassement plus important.	■	
Filtre d'air sortant standard	2	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	□	
<b>Crépine filtre principal</b>										
Panier à filtre permanent	3	5.731-640.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■	
Panier à filtre principal permanent	4	4.731-011.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□	
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>										
Filtre HEPA	5	6.414-801.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA, papier/plastique (H 12).	■	
	6	6.414-080.0	1 pièce(s)						■	
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>										
Sacs filtrants non tissés (x10)	7	6.907-017.0	10 pièce(s)					10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■	
Sacs filtrants non tissés (x200)	8	6.907-018.0	200 pièce(s)					200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□	
<b>Coudes synthétique</b>										
Coude conducteur électrique emballé NW35	9	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					■	
<b>Suceurs fentes</b>										
Buse pour fentes emballé NW35	10	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm				■	
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>										
Buse de sol emballé NW35	11	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm			■	
Buse combinée emballée aspirateur BV DN32 - Avec emballage	12	6.907-410.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm			□	
Buse à parquets emballé D360 NW35	13	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			□	
Buse à parquets emballé D300 NW35	14	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			□	
Buse à parquets emballé D360 DN32	15	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm			□	
<b>Tubes d'aspiration métal</b>										
Tube télescopique emballé NW35	16	2.862-008.0	1 pièce(s)	DN 35	1 m				■	
Tuyau d'aspiration noir DN32	17	6.906-618.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m			Métal, revêtement noir, DN 0,5 m.	□	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>										
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				■	
<b>Filtre papier (2 couches)</b>										
Sacs papier, unité grand consommateur, (x200)	19	6.907-016.0	200 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□	
Sacs papier (x10)	20	6.907-019.0	10 pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□	
<b>Sachet filtrant tissu</b>										
Sachet filtrant matière	21	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□	
<b>Brosses électriques</b>										
Tête de brossage ESB 34 - 230 V	22	2.642-442.0	1 pièce(s)	DN 32		340 mm		ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V).	□	
Brosse électrique - ESB 28	23	2.641-815.0	1 pièce(s)	DN 32		280 mm		ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	□	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceur turbo</b>									
Buse à coussins TURBO	24	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	25	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de raccordement</b>									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	26	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
<b>Élargisseurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Unité d'extension	27	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	28	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	29	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.