




BR 45/22 C Bp Pack

La BR 45/22 C Bp Pack est une autolaveuse compacte dotée d'une tête de brossage articulée à batterie. Elle est idéale pour le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées.



1 Tête de brossage rotative à 200° avec technologie KART

- Permet une manœuvrabilité extrême de la machine, même dans des espaces fortement meublés ou encombrés.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.

2 Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Intégralement sans maintenance avec une durée de vie d'environ 3 fois plus longue que celle de batteries conventionnelles.
- Recharges intermédiaires et partielles sont possibles.

3 Design compact de l'appareil

- Nettoyage dans un angle de 90° contre les murs.
- Utilisation plus facile grâce à l'exécution de l'appareil sans éléments en saillie.

4 Fonction de balayage incl.

- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.



BR 45/22 C Bp Pack

- Batterie lithium-ion
- Chargeur intégré inclus à la livraison.
- Guidon réglable en hauteur

Caractéristiques techniques

Référence	1.783-460.0	
Code EAN	4039784997288	
Largeur de nettoyage	mm	450
Largeur de travail en aspiration	mm	500
Puissance absorbée	W	bis zu 550
Capacité de la batterie	Ah	42
Tension de la batterie	V	25,2
Réservoir eau propre/sale	l	22 / 22
Pression des brosses sur le sol	g/cm ²	100-150 /
Vitesse de rotation des rouleaux	U/min	750-1050
Rendement surfacique max.	m ² /h	1800
Type de courant	V	25,2
Poids (avec accessoires)	kg	51,1
Dimensions (l x L x h)	mm	970 × 530 × 1115


Équipement

Rouleaux	■
Système à deux réservoirs	■
Pression au sol variable	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Type de batterie	Lithium-Ion
Roues de transport	■
Suceur droit	■

■ Standard.

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse-rouleau	1	4.762-392.0	moyen	450 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=450 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,4 mm, L=20 mm.	■
	2	4.762-406.0	relief	450 mm	orange	1 pièce(s)		450 mm, orange (en prévoir 2 par appareil)	□
	3	4.762-407.0	dur	450 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, dure, verte. L=450 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.	□
	4	4.762-408.0	très dur	450 mm	noir	1 pièce(s)		450 mm, noir (en prévoir 2 par appareil)	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Dia- mètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pads rouleaux									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-413.0		450 mm				Axe pour pads rouleaux en aluminium. L = 450 mm.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleaux									
Pad rouleau	2	4.114-011.0		450 mm		marron			<input type="checkbox"/>
Pad rouleau sur gaine	3	6.367-105.0	souple	450 mm	96 mm	jaune			<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	moyen	450 mm	96 mm	rouge			<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	dur	450 mm	96 mm	vert			<input type="checkbox"/>
Axe microfibre									
Rouleau microfibre BR 45/22	6	4.037-093.0	microfibre	450 mm	96 mm	vert clair			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER



2



4

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Kit additionnel ecolzero	1	5.388-133.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	2	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
KAERCHER kit transformation Fleet Servic	3	2.644-096.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Station de dosage du détergent DS 3	4	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.