

## CG 10-125

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 1 000 W pour les travaux de meulage, d'ébarbage et de tronçonnage.

Référence: 7 222 79 60 00 0



### Vos avantages avec FEIN

- > Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
- > Compact et maniable grâce à la finesse du carter moteur.
- > Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.
- > Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.
- > Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
- > Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
- > Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 capot de protection
- ✓ 1 clé
- ✓ 1 écrou de serrage rapide sans outil
- ✓ 1 poignée

### Équipement

- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif

### Application

Dégrossir



Ebarber



Tronçonner





Brossage



★ adapté

★★ parfaitement adapté

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	1 000 W
Puissance utile	630 W
Vitesse à vide	11 000 trs/min
Fixation outils	M 14
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,10 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	91 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	102 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	8,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>

Exemples d'application





