
C12 PPC-0 | C12™ Coupe-tube Pex



- Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale.
- o Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis.
- Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie.
- Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm² : coupe les tubes diam. 50 mm en moins de 3 secondes.
- Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans bavure.
- o Jusqu'à 200 coupes avec une seule charge.

TOTAL OF THE PARTY		0
	Milwaukee	o
.2		
		0

	C12 PPC-0
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité de coupe max. (mm)	50
Chargeur fourni	_
Emballage	-
Livré avec	sans batterie ni chargeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	<70
Niveau de vibration (m/s²)	<2.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	1.72
Poids avec batterie (kg)	1.9
Tension (V)	12
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500

