M12 JS-0 | M12™ Scie sauteuse poignée pommeau



- Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable.
- Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe.
- o Semelle anti-rayure interchangeable.
- Coupe avec un minimum de vibration (7,8m/s² dans le métal) pour un travail moins fatiguant.
- Eclairage LED de chaque coté de la ligne de coupe.
- Variateur électronique.
- Réglage de l'angle de couple rapide et sans outil (biseau jusqu'à 45°).

	M12 JS-0
Capacité batterie (Ah)	
Capacité max. aluminium (mm)	15
Capacité max. bois (mm)	40
Chargeur fourni	_
Coupe biaise (°)	45
Course (mm)	19
Emballage	_
Niveau de pression acoustique (dB(A))	77.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	88.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	1.8
Poids avec batterie (kg)	-
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de coupe du métal (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de coupe du bois (m/s²)	10.1
Vibration de coupe du métal (m/s²)	7.8
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800

