M12 BS-0 | M12™ Scie à ruban 1 main



- Désign compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil.
- Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame.
- Polyvalence avec variateur de vitesse pour une utilisation multimatériaux: acier, inox, alu, pvc...
- Coupe de haute qualité et de grande précision grâce au guidage de lame à 8 roulements à billes et à l'absence de vibration. Scie à sec sans étincelle et sans bavure.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- o Indicateur de charge.

	M12 BS-0
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité de coupe max. (mm)	41 x 41
Chargeur fourni	_
Emballage	-
Livré avec	sans batterie ni chargeur
Longueur (mm)	687.57
Niveau de pression acoustique (dB(A))	74
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	85
Niveau de vibration (m/s²)	<2.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	2.8
Poids avec batterie (kg)	-
Tension (V)	12
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 85

Milwaukee