M12 BD-0 | M12™ Visseuse 1/4 Hex



- Visseuse Milwaukee® compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Mandrin hex ¼".
- o Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue.
- o Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

....

	M12 BD-0
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	
Capacité bois (mm)	22
Chargeur fourni	
Couple max (Nm)	30
Emballage	
Livré avec	Carton sans batterie ni chargeur
Max. drilling wood steel [mm] Calculated	22/ 10
Niveau de pression acoustique (dB(A))	85
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	96
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
Vibration de vissage (m/s²)	0.4
Vis bois (mm)	6
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400

