## M12 BDD-402C | M12™ Perceuse Visseuse



- Perceuse-visseuse Milwaukee® compacte haute performance mesurant seulement 187 mm.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- o Mandrin métal 10 mm.
- o Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue.
- o Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

	M12 BDD-402C
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité bois (mm)	22
Capacité mandrin (mm)	10
Chargeur fourni	80 min
Couple max (Nm)	38
Emballage	Coffret
Livré avec	Coffret, 2 batteries 12V 4 Ah, 2 vitesses, mandrin 10 mm, chargeur C12C
Max. drilling wood  steel [mm] Calculated	22/ 10
Niveau de pression acoustique (dB(A))	85
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	96
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.4
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
Vibration de vissage (m/s²)	0.4

Milwaukee