R18CS-0 | Scie circulaire 18 V One+



- Lame 165 mm 24 dents au carbure de grande qualité pour des coupes nettes et propres.
- Nouveaumoteur plus puissant pour des performances maximales 4700 tr/min
- o Grandes capacités de coupe jusqu'à 52 mm à 90° et 36 mm à 45°.
- Inclinaison de la semelle pour des coupes biaises de 0-45° et ajustement de la profondeur sans outil.
- Poignée bi-matière GripZone™ pour un plus grand confort d'utilisation et une meilleure prise en main.
- o Interrupteur à gâchette bi-matière avec loquet de déverrouillage.
- o Protection de la lame avec levier pour plus de sécurité.

	R18CS-0
Alésage Ø mm	16
Chargeur inclus	Non
Coupe biaise (°)	0-56
Diamètre de lame (mm)	165
Emballage	Carton recyclable
Largeur du ruban (mm)	1.6
Livré avec	1 lame 24 dents de 165 mm, clé de montage de lame
Max. cutting depth 56 degrees [mm]	28
Niveau de pression acoustique (dB(A))	80.1
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	91.1
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	2.4
Poids avec batterie (kg)	2.8
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	36
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	52
Puissance	18V
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vibration de coupe du bois (m/s²)	3.4
Vitesse à vide (tr/min)	4,700