RSW1240G | Scie à chantourner 125 W - 405 mm



- Idéale pour les découpes complexes et fines dans le bois, la marqueterie et la découpe d'ornements.
- Vitesse variable de 550 à 1700 tr/min pour une large gamme d'applications sur le bois comme sur le plastique et les métaux tendres.
- o Moteur à induction pour plus de puissance et de régularité.
- Col de cygne 405 mm : grande profondeur de passage pour chantourner de larges pièces.
- Table inclinable de 0° à 45° pour toutes les coupes biaises.
- Changement de lame sans outil : pratique pour les changements fréquents lors des découpes intérieures. Possibilité d'utiliser des lames avec et sans ergots grâce à l'adaptateur fourni.
- Ajustement de la tension de la lame : réglage précis et facile avec la molette d'ajustement.

	RSW1240G
Angle de coupe (°)	0-45
Capacité de coupe en largeur [mm]	405
Course (mm)	20
Diamètre de lame (mm)	127
Disc type	Lame à chantourner
Dust port	Oui
Livré avec	1 lame à chantourner 127 mm, clés de service et adaptateur pour lames sans ergots
Niveau de pression acoustique (dB(A))	61.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	74.0
Poids (kg)	12
Profondeur de coupe (mm)	52
Puissance	125W
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vitesse de lame (tr min)	550-1700
Work ligjt	Oui