

SCIE SUR TABLE

GÖLZ – TS250



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à induction sans entretien, ne demandant aucune maintenance



Système de coupe d'angle

Scies de carreleur professionnelles coupes précises, faciles à transporter, puissantes.

- Coupe biseau 45° par basculement de la tête
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Butée angulaire
- Taquet d'arrêt tête de coupe réglable sans outillage
- facilite et sécurise le transport
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes

FICHE PRODUIT



Coupe biseau 45°



Table de coupe facile d'entretien



Bac à eau amovible pour entretien facile



Table latérale (accessoire)



Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau



Roues de transport



Transport Facile Avec ses 2 poignées



Diamètre du disque 250 mm, Profondeur de coupe 65 mm.

| TS250 | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Moteur : | Électrique 230 V, 50 Hz |
| Indice de protection moteur : | IP54 |
| Puissance : | 1,3 kW |
| Protection nécessaire : | 16 A |
| Régime de l'axe de coupe : | 2800 min ⁻¹ |
| Pompe à eau : | S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt |
| Pression acoustique sans charge : | 73 dB(A) |
| Pression acoustique pleine charge : | 89 dB(A) |
| Taux de vibrations : | 2,3 m/s ² |
| Bac à eau : | 20 L |
| Diamètre du disque : | 250 mm |
| Diamètre d'alésage : | 25,4 mm |
| Profondeur de coupe (max) : | 65 mm |
| Longueur de coupe (max) : | 1200 mm (1300 mm) |
| Coupe biseau : | OUI |
| Dimensions Table de coupe (Lxl) | 1140 x 480 mm |
| Dimensions (L x l x H) : | 1640 x 540 x 1299 mm |
| Hauteur avec pieds de table repliés : | 668 mm |
| Poids : | 72 kg |
| Code article : | 0289 250 1000 |



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre TS250.



SLF10 Gamme
Technique



SLF20 Gamme
Prémium



SlimFast Gamme
Excellence

OPTIONS



Pompe à eau de recharge avec prise

Réf : 0289 400 9002



Roues de transport pour pieds

Réf : 0289 400 9068



Table latérale (850x450mm) pour TS250

Réf : 0289 200 1900