

SCIE SUR TABLE

MS500A



Pratique
Pompe à eau électrique
avec connectique rapide

Double arrosage
régulateur d'arrosage d'eau
intégré

Pratique
Disque Ø 500 mm

Pratique
Indicateur de coupe laser

Simple
avec son réservoir d'eau
amovible pour entretien facile

Qualité
table de coupe guidée
sur des roues
métalliques de précision
et des roulements à
billes pour une stabilité,
une précision de coupe
et une durabilité élevées

Pratique
Grandes roues arrière
pour plus de mobilité

Pratique
Pieds repliables



Double arrivée d'eau
pour une meilleure
qualité de coupe



Pompe à induction
sans entretien, ne
demandant aucune
maintenance



Profondeur de coupe
190 mm

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

La GÖLZ MS500A est une scie de chantier en aluminium hautement performante, robuste, au design moderne.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

Puissante scie sur table en aluminium avec réglage de la profondeur de coupe par parallélogramme, adaptée à la coupe de briques creuses et béton cellulaire (190 mm).

- Tête de coupe à guidage parallèle (parallélogramme)
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium très résistant
- Bac à eau amovible
- Indicateur de coupe laser
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Buse d'arrosage, positionnement optimal



Bac à eau amovible



Poignée de transport



Nouveau système d'arrosage

MS500A		
Moteur	Électrique 230 V, 50 Hz	Électrique 400 V, 50 Hz
Puissance	2,2 kW	4 kW
Indice de protection moteur	IP54	
Courant de démarrage	30 A	25 A
Alimentation électrique	16 A	
Régime de l'axe de coupe	1 435 min ⁻¹	
Pression acoustique sans charge	76 dB(A)	
Pression acoustique pleine charge	89 dB(A)	
Taux de vibrations	2,3 m/s ²	2,5 m/s ²
Réservoir à eau	25 Litres	
Diamètre du disque	500 mm	
Diamètre d'alésage	30,0 mm	
Profondeur de coupe (max)	190 mm	
Longueur de coupe (max)	600 mm	
Coupe biseau	NON	
Indicateur de coupe laser	OUI	
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	
Ø du flasque	95 mm	
Dimensions Table de coupe (Lxl)	575 x 540 mm	
Dimensions (L x l x H)	1 500 x 820 x 1 450 mm	
Poids	117 kg	
Code article	0289 500 1000	0289 500 2000



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre MS500 :

CT30 Béton Standard



GN25 Granit Technique



CT40 Béton Technique



SG35 Granit Turbo Prémiu



LB55 Béton Prémiu



RX1S Béton/Granit Excellence - Silencieux

