

SCIE SUR TABLE

GÖLZ – BS600



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à induction sans entretien, ne demandant aucune maintenance



Connectique rapide

Scie à brique compacte pour matériaux de construction motorisation électrique.

- Tête de coupe à rappel par ressort.
- Coupe précise de vos matériaux.
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide.
- Bac à eau amovible.
- Pieds repliables.
- Buse d'arrosage positionnement optimal.
- Poignée et roues de transport.
- Pour pierres de bordures et de finition.

FICHE PRODUIT



Coupe biseau 45°
(Option)



Pied repliables



Profondeur de coupe
jusqu'à 235 mm



Bac à eau amovible
pour entretien facile



Nouveau système
d'arrosage



Poignée de transport



Roues de transport

BS600		
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz	Électrique 400 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54	
Puissance :	2,2 kW	
Protection nécessaire :	16 A	
Régime de l'axe de coupe :	1.440 min-1	
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Pression acoustique sans charge :	80 dB(A)	
Pression acoustique pleine charge :	92 dB(A)	
Taux de vibrations :	2,3 m/s²	
Bac à eau :	30 L	
Diamètre du disque :	600 mm	
Diamètre d'alésage :	25,4 mm	
Profondeur de coupe (max) :	235 mm	
Longueur de coupe (max) :	400 mm (épaisseur de coupe 235 mm) 600 mm (épaisseur de coupe 50 mm)	
Coupe biseau :	Accessoire	
Dimensions Table de coupe (Lxl)	600 x 525 mm	
Dimensions (L x l x H) :	1100 x 870 x 1480 mm	
Hauteur avec pieds de table repliés :	800 mm	
Poids :	95 kg	
Code article :	0282 600 1000	0282 600 1100



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre BS600 :



CT30 Béton
Standard



SG35 Granit
Turbo Premium



RX1S Gamme
Excellence



GN25 Granit
Standard



GN30 Granit
Premium - brasé

OPTIONS



Pompe à eau de rechange avec prise

Réf : 0289 400 9002