


## SCIE À RUBAN

### GÖLZ – MB500



Arrêt automatique du  
ruban en fin de coupe



Convient de manière  
optimale pour le béton  
cellulaire et des briques



Volants de ruban de scie à dimension  
optimale garantissant une grande  
longévité du ruban de scie

Scie à brique à ruban robuste et mobile avec table de coupe repliable permettant la coupe de briques de grande dimension.

- Branchement 230 V
- Roues de transport de série
- Montable et utilisable par un opérateur seul
- Coupes verticales et longitudinales précises
- Arrêt automatique du ruban en fin de coupe
- Guide de coupe supérieur et inférieur en carbure de tungstène résistant à l'usure
- Anneau de transport, dispositif de levage, support d'ancrage
- Table de coupe en aluminium, repliable pour faciliter le transport



Profondeur coupe  
500 mm



Butée angulaire  
(0-90°)



Table de coupe  
coulissante



Table de coupe à  
charnière double



Dispositifs de levage



Système de tension  
du ruban



Barre de transport  
(accessoire)

<b>MB500</b>	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Puissance :	2,2 kW
Protection nécessaire :	16 A
Profondeur de coupe (max.) :	500 mm
Longueur de coupe (max.) :	655 mm
Longueur du ruban :	3850 mm
Table de coupe (Lxl) :	710 x 1000 mm
Hauteur table de coupe :	780 mm
Pression acoustique sans charge :	80 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	92 dB(A)
Taux de vibrations :	2,3 m/s <sup>2</sup>
Roues de transport:	OUI
Dimensions (L x l x H) :	1000 x 940 x 1860 mm
Poids :	174 kg
Code article :	0282 950 1000



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre MB500.



Ruban pour  
Béton cellulaire  
Standard

**WIDA 3850x27**



Ruban pour  
Béton cellulaire  
Universel /  
Brique terre cuite

**WIDA 3850x34**



Ruban pour  
Béton cellulaire  
Prémium /  
Brique terre cuite

**WIDA 3850x341**

## OPTIONS



Barre de transport

Réf : 0282 950 0900