


SCIE À RUBAN

GÖLZ – MB650



Arrêt automatique du
ruban en fin de coupe



Convient de manière optimale pour
le béton cellulaire et des briques



Volants de ruban de scie à dimension
optimale garantissant une grande
longévité du ruban de scie

Scie à brique à ruban robuste et mobile avec table de coupe repliable permettant la coupe de briques de grande dimension.

- Branchement 230 V
- Roues de transport de série
- Montable et utilisable par un opérateur seul
- Coupes verticales et longitudinales précises
- Arrêt automatique du ruban en fin de coupe
- Guide de coupe supérieur et inférieur en carbure de tungstène résistant à l'usure
- Anneau de transport, dispositif de levage, support d'ancrage
- Table de coupe en aluminium, repliable pour faciliter le transport

FICHE PRODUIT



Profondeur coupe
500 mm



Butée angulaire
(0-90°)



Table de coupe
coulissante



Table de coupe à
charnière double



Dispositifs de levage



Système de tension
du ruban



Barre de transport
(accessoire)

MB650	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Puissance :	2,2 kW
Protection nécessaire :	16 A
Profondeur de coupe (max.) :	650 mm
Longueur de coupe (max.) :	655 mm
Longueur du ruban :	4150 mm
Table de coupe (Lxl) :	710 x 1000 mm
Hauteur table de coupe :	780 mm
Pression acoustique sans charge :	80 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	92 dB(A)
Taux de vibrations :	2,3 m/s²
Roues de transport:	OUI
Dimensions (L x l x H) :	1000 x 940 x 2010 mm
Poids :	180 kg
Code article :	0282 950 2000



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre MB650.



Ruban pour
Béton cellulaire
Standard

WIDA 4150x27



Ruban pour
Béton cellulaire
Universel /
Brique terre cuite

WIDA 4150x34



Ruban pour
Béton cellulaire
Prémium /
Brique terre cuite

WIDA 4150x341

OPTIONS



Barre de transport

Réf : 0282 950 0900