


## PONCEUSE DE SOL

### SM250



Moteur électrique 230 V, 50/60 Hz / 2,2 Kw



Machine repliable et démontable



Poignée de manœuvre, pliage facile

# FICHE PRODUIT

**GÖLZ**<sup>®</sup>  
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

[www.golz.fr](http://www.golz.fr)

La SM 250 est une ponceuse de sol à plateau unique. Elle retire les aspérités, même importantes. Avec une largeur de ponçage de 250 mm, elle convient aux zones de béton petites à moyennes surfaces. Ponçage à sec ou sous arrosage.



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

Ponceuse compacte et universelle Motorisation 230 V pour le ponçage de sols béton, pierre naturelle et terrazzo jusqu'à 200 m<sup>2</sup>.

- Puissance : 230 V / 2200 W
- Largeur de travail : 250 mm
- Ponçage à sec ou sous arrosage
- **Plateau de ponçage CG250-M Medium inclus**
- Enlève tout type de résidus de peintures et d'enduits : époxy, mastic, couleur et colle; ainsi que les irrégularités d'anciens ou de nouveaux sols béton.



Raccord d'aspirateur



Raccordement externe à l'eau



Grande roue, maintient facile

SM250	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Puissance :	2,2 kW
Puissance absorbée :	2200 W
Protection nécessaire :	16 A
Vitesse de rotation du moteur d'entraînement :	1380 min <sup>-1</sup>
Vitesse périphérique du disque de ponçage :	20 m/s
Pression acoustique au ralenti :	76 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	78 dB(A)
Taux de vibrations :	5,1 m/s <sup>2</sup>
Largeur de travail :	280 mm
Nombre d'outils :	1 x 6
Avance :	Manuelle
Alimentation en eau :	Raccordement externe Raccord Gardena
Réservoir d'eau :	En option
Aspiration des poussières :	Raccord Ø 50 mm
Dimensions (L x l x H) :	835 x 530 x 685 mm
Poids :	81 kg
Code article :	0284 280 1000



Anneau de levage



Plateau de ponçage CG250-M Medium inclus



Consulter le manuel/la notice et/ou les instructions



Lunettes de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Serre-tête antibruit obligatoire



Masque obligatoire



Chaussures de sécurité obligatoires



Gants de protection obligatoires



Vêtements de protection obligatoires

# FICHE PRODUIT


**GÖLZ**<sup>®</sup>  
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

[www.golz.fr](http://www.golz.fr)

## PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos Outils diamantés pour votre SM250 :

CG250-M (Béton technique)  
Code article : 0497 520 0250



DS STD (Béton premium)  
Code article : DS STD 250 B



DS STD (Béton abrasif)  
Code article : DS STD 250 A



PKD (PKD polycristallin)  
Code article : 0497 529 0254



DV231  
Code article : 0284 810 3100



DV232  
Code article : 0284 810 3110



DV232 Longopac  
Code article : 0284 810 3120

