


ASPIRATEUR INDUSTRIEL

GÖLZ – DV232



Grande cartouche
filtrante (surface
filtre 30000 cm²).



Classe M - Poussières représentant un
risque moyen - le filtre de l'aspirateur
ramasse plus de 99,99 % des
poussières d'une taille de grain de
moins de 2 microns.



Maniabilité avec ses 4
roues pour une
utilisation simplifiée.

Aspirateur compact pour poussières et solides.

- Le meilleur aspirateur compact de sa catégorie
- 2 moteurs Bypass 230 V, 50 Hz, 2300 W Cadre en acier
- Roues de transport
- Connexion 50 mm
- Grande surface filtrante (30000 cm²)
- Système de nettoyage du filtre par guillotine pour système DUSTOP
- Filtre antistatique à cartouche en polyester
- Kit accessoires et filtre classe M inclus dans le pack
- Répond à la norme EN 60335-2-69
- Filtre H14 en option, disponible sur demande

FICHE PRODUIT



2 Puissants moteurs bypass monophasés



Enrouleur intégré pour rangement du câble.



Démarrage par 2 interrupteurs indépendants



Indicateur de dépression pour un contrôle continu du fonctionnement et de l'état du filtre



Système de nettoyage du filtre par guillotine pour système DUSTOP



Filtre antistatique à cartouche en polyester Classe "M"



Bac collecteur de 20 L, extractible permettant un vidange pratique et en toute sûreté



Accessoires (inclus)

DV232	
Moteur :	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Nombre de moteurs :	2 moteurs Bypass
Puissance :	2 x 1,15 kW
Protection nécessaire :	16 A
Puissance absorbée :	2 x 1150 W
Type de décolmatage :	Par guillotine pour système DUSTOP
Type de filtre :	Cartouche
Débit d'air :	360 m³ / h
Dépression :	2500 mm H2O
Niveau sonore (EN ISO 3744) :	76 dB(A)
Vibration (2006/42/CE) :	2,5 m/s²
Classe de Filtration :	M
Rétention des poussières :	99,99 %
Capacité de cuve – brut :	20 L
Diamètre des accessoires :	Ø 50 mm
Dimensions (L x l x H) :	520x 540 x 1000 mm
Poids :	35 kg
Code article :	0284 810 3110



Nous recommandons l'utilisation des filtres H14 et PTFE en option.

OPTIONS



Filtre pour DV 232 :

Code article : 0284 810 3916