


**ASPIRATEUR INDUSTRIEL**

**GÖLZ – DV232 L**



Grande cartouche  
filtrante (surface  
filtre 30000 cm<sup>2</sup>).



Classe M - Poussières représentant un  
risque moyen - le filtre de l'aspirateur  
ramasse plus de 99,99 % des  
poussières d'une taille de grain de  
moins de 2 microns.



Équipé du système  
longopac 20 M, la  
collecte de poussière  
et la mise en sac sont  
automatiques.

Aspirateur compact pour poussières et solides.

- Le meilleur aspirateur compact de sa catégorie
- 2 moteurs Bypass 230 V, 50 Hz, 2300 W
- Cadre en acier
- Roues de transport
- Connexion 50 mm
- Grande surface filtrante (30000 cm<sup>2</sup>)
- Système de nettoyage du filtre par guillotine pour système DUSTOP
- Filtre antistatique à cartouche en polyester
- Kit accessoires et filtre classe M inclus dans le pack
- Répond à la norme EN 60335-2-69
- Filtre H14 en option, disponible sur demande

# FICHE PRODUIT



2 Puissants moteurs bypass monophasés



Enrouleur intégré pour rangement du câble.



Démarrage par 2 interrupteurs indépendants



Indicateur de dépression pour un contrôle continu du fonctionnement et de l'état du filtre



Système de nettoyage du filtre par guillotine pour système DUSTOP



Filtre antistatique à cartouche en polyester Classe "M"



Le matériel aspiré est déposé dans un sac Longopac de 20 m de long



Accessoires (Inclus)

<b>DV232 L</b>	
Moteur :	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Nombre de moteurs :	2 moteurs Bypass
Puissance :	2 x 1,15 kW
Protection nécessaire :	16 A
Puissance absorbée :	2 x 1150 W
Type de décolmatage :	Par guillotine pour système DUSTOP
Type de filtre :	Cartouche
Débit d'air :	360 m <sup>3</sup> / h
Dépression :	2500 mm H <sub>2</sub> O
Niveau sonore (EN ISO 3744) :	76 dB(A)
Vibration (2006/42/CE) :	2,5 m/s <sup>2</sup>
Classe de Filtration :	M
Rétention des poussières :	99,99 %
Capacité de cuve – brut :	20 L
Diamètre des accessoires :	Ø 50 mm
Dimensions (L x l x H) :	500x 480 x 1250 mm
Poids :	35 kg
Code article :	0284 810 3110



**Nous recommandons l'utilisation des filtres H14 et PTFE en option.**

## **OPTIONS**



Longopac (sac 20 m) :

**Code article : 0284 810 3911**



Filtre pour DV 232 L :

**Code article : 0284 810 3917**