


SCIE SUR TABLE

GÖLZ – MS600 A



Pratique
Pompe à eau électrique
avec connectique rapide

Pratique
Disque Ø 600 mm

Transport Facile
Avec ses 2 poignées et
roues de transport

Bac à eau
Amovible pour entretien
facile

Pratique
Pieds repliables



Double arrivée d'eau
pour une meilleure
qualité de coupe



Pompe à induction
sans entretien, ne
demandant aucune
maintenance



Profondeur de
coupe 230 mm

Puissante scie sur table en aluminium avec réglage de la profondeur de coupe par parallélogramme, adaptée à la coupe de briques creuses et béton cellulaire (230 mm) Grande table de coupe montée sur roulements à billes, longueur 560, largeur 560 mm.

- Tête de coupe à guidage parallèle (parallélogramme)
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium très résistant
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Buse d'arrosage, positionnement optimal



Table montée sur roulements



Pied repliables



Bac à eau amovible pour entretien facile



Nouveau système d'arrosage



Poignée de transport



Roues de transport

MS600 A			
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz	Électrique 400 V, 50 Hz	Électrique 400 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54		
Puissance :	2,2 kW	2,4 kW	4 kW
Courant de démarrage :	16 A		
Régime de l'axe de coupe :	1450 min-1		
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		
Pression acoustique sans charge :	80 dB(A)		
Pression acoustique pleine charge :	92 dB(A)		
Taux de vibrations :	2,3 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Bac à eau :	30 L		
Diamètre du disque :	600 mm		
Diamètre d'alésage :	30 mm		
Profondeur de coupe (max) :	230 mm		
Longueur de coupe (max) :	650 mm (épaisseur de coupe 280 mm) / 800 mm (épaisseur de coupe 50 mm)		
Coupe biseau :	NON		
Dimensions Table de coupe (Lxl)	510 x 540 mm		
Dimensions (L x l x H) :	1630 x 760 x 1600 mm		
Hauteur avec pieds de table repliés :	800 mm		
Poids :	115 kg		
Code article :	0289 600 1010	0289 600 2010	0289 600 2020



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre MS600 A.



CT30 Béton
Standard



SG35 Granit
Turbo Prémium



RX1 Gamme
Excellence -
Silencieux



GN30 Granit
Prémium



GN30N Granit
Gamme

OPTIONS



Pompe à eau de rechange avec prise

Réf : 0289 400 9002



Roues de transport pour pieds

Réf : 0289 400 2910