

**SCIE SUR TABLE**

**GÖLZ – MS700 A**



Double arrivée d'eau  
pour une meilleure  
qualité de coupe



Pompe à induction  
sans entretien, ne  
demandant aucune  
maintenance



Profondeur de  
coupe 230 mm

Puissante scie sur table en aluminium avec réglage de la profondeur de coupe par parallélogramme, adaptée à la coupe de briques creuses et béton cellulaire (280 mm).

- Tête de coupe à guidage parallèle (parallélogramme)
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium très résistant
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Buse d'arrosage, positionnement optimal
- Anneau de levage

# FICHE PRODUIT



Table montée sur roulements



Pied repliables



Bac à eau amovible pour entretien facile



Nouveau système d'arrosage



Poignée de transport



Roues de transport

<b>MS700 A</b>			
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz	Électrique 400 V, 50 Hz	Électrique 400 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54		
Puissance :	2,2 kW	2,4 kW	4 kW
Courant de démarrage :	16 A		
Régime de l'axe de coupe :	1450 min-1		
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		
Pression acoustique sans charge :	89 dB(A)		
Pression acoustique pleine charge :	91 dB(A)		
Taux de vibrations :	2,3 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>
Bac à eau :	30 L		
Diamètre du disque :	700 mm		
Diamètre d'alésage :	30 mm		
Profondeur de coupe (max) :	280 mm		
Longueur de coupe (max) :	650 mm (épaisseur de coupe 280 mm) / 800 mm (épaisseur de coupe 50 mm)		
Coupe biseau :	NON		
Dimensions Table de coupe (Lxl)	510 x 540 mm		
Dimensions (L x l x H) :	1630 x 760 x 1600 mm		
Hauteur avec pieds de table repliés :	880 mm		
Poids :	125 kg		
Code article :	0289 700 2020	0289 700 2030	0289 700 2040



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre MS700 A .



CT30 Béton  
Standard



BS30 Abrasif  
Technique



SG30 Pierre dure,  
granit Prémium  
Pour les 400 V  
uniquement

## OPTIONS



Pompe à eau de recharge avec prise

Réf : 0289 400 9002



Roues de transport pour pieds

Réf : 0289 400 2910