


**MOTEUR CAROTTEUSE**

**GÖLZ – BBM33L - EXTRA**



Emmanchement,  
Raccord 1¼" UNC.



Sélecteur de 3 vitesses  
180/430/750.



Sécurité Commutateur  
PRCD 30 MA.

Moteur de carottage professionnel - 3 vitesses.

- Embrayage à bain d'huile avec pompe à huile haute efficacité et une grande longévité, même en forage vertical ascendant
- Protection contre les surtensions électriques, interrupteur de protection PRCD
- Conforme à l'indice de protection IP55
- Transport facilité grâce à une sangle fixée à la machine et équipée de poignées souples

# FICHE PRODUIT



Sélecteur 3 vitesses



Raccord d'eau  
Gardena



Plaque de fixation  
rapide STS



Sécurité Commutateur  
PRCD 30 MA



Moteur Électrique  
3300 W



Interrupteur  
Marche / Arrêt



Ouvertures  
d'évacuation  
de l'air



Ouvertures  
d'admission  
de l'air

## BBM33L - EXTRA

Moteur :	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance :	3,3 kW
Protection nécessaire :	16 A
Sécurité :	PRCD 30 MA
Vitesse :	3 vitesses
Puissance absorbée :	3300 W
Vitesse à vide :	315/720/1090 min-1
Vitesse en pleine charge :	180/430/750 min-1
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	97 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	2,5 m/s <sup>2</sup>
Raccord d'eau :	Gardena
Utilisation :	À sec (Option) / ou sous arrosage
Système d'attache :	Rapide STS
Coffret de transport :	Non
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage) :	45 - 450 mm
Raccord de broche :	1¼" UNC
Dimensions (L x l x H) :	510x168 mm
Poids :	13,2 kg
Code article :	0295 007 5027



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre BBM33L Extra :



**Couronnes Laser**  
RML25 Béton  
Gamme Basic  
RML40 Béton  
Gamme Standard  
Raccord 1¼"



**Couronnes Brasés**  
DM 60 Béton Technique  
RM40 Béton Premium  
RM52 Béton Excellence  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
RM65 Béton Silex  
Excellence  
Raccord 1¼"



**Couronnes Brasés**  
RM40 Béton Premium  
RM52 Béton Excellence  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte  
Excellence  
RM65 Béton Silex  
Excellence  
Raccord M41/PQ6



**Couronnes Brasés**  
KT65 Couronne à sec  
Raccord 1¼"

## Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

	3	4	5	6	7	[m/s]
100	573	764	955	1146	1337	3ième vitesse
110	521	694	868	1042	1215	3ième vitesse
120	477	637	796	955	1114	3ième vitesse
130	440	588	735	881	1028	3ième vitesse
140	409	546	682	819	955	3ième vitesse
150	382	509	637	764	891	3ième vitesse
160	358	477	597	716	836	3ième vitesse
170	337	440	562	674	786	3ième vitesse
180	318	424	531	637	743	3ième vitesse
190	302	402	503	603	704	3ième vitesse
200	286	382	477	573	668	3ième vitesse
210	280	364	440	546	637	3ième vitesse
220	260	347	434	521	608	3ième vitesse
230	249	332	415	498	581	3ième vitesse
240	239	318	398	477	557	3ième vitesse
250	229	306	382	458	535	3ième vitesse
260	220	294	367	440	514	3ième vitesse
270	212	280	354	424	495	3ième vitesse
280	205	273	341	409	477	3ième vitesse
290	198	263	329	395	461	3ième vitesse
300	191	255	318	382	440	3ième vitesse
320	179	239	298	358	418	2 ou 3
340	169	225	280	337	393	2 ou 3
360	159	212	265	318	371	2 ou 3
380	151	201	251	302	352	2 ou 3
400	143	191	239	280	334	2 ou 3
420	160	182	227	273	318	2 ou 3
440	130	174	217	260	304	2 ou 3
460	125	166	208	249	291	2 ou 3
480	120	159	199	239	280	2ième vitesse
500	115	153	191	229	267	1 ou 2
520	110	147	184	220	257	1 ou 2
540	106	141	177	212	248	1 ou 2
560	102	136	171	205	239	1 ou 2
580	99	132	165	198	231	1er vitesse
600	95	120	159	191	223	1er vitesse
700	82	109	136	164	191	1er vitesse
800	72	95	120	143	167	1er vitesse
900	64	85	106	120	150	1er vitesse
<b>ø de carottage</b>		<b>béton</b>	<b>béton</b>	<b>roche</b>		
<b>[mm]</b>		<b>armé</b>				

## OPTIONS



Bâtis de carotteuses :

KB400

Code article : 0295 401 6002

KB500

Code article : 0295 501 6002



Réservoirs d'eau sous pression (Capacité 10 litres) :

Cuve en Acier Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0021

Cuve en PVC Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0043



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB16E (Capacité 16 litres)

Code article : 0295 150 0590

WB28 (Capacité 28 litres)

Code article : 0295 150 0593

WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0600



Aspirateur :

IS1625

Code article : 0295 100 1010

Vibra 125

Code article : 0284 810 3000

GS70K

Code article : 0295 150 0302



Bague Slider XL :

Code article : 0295 100 1010

Bague Téflon desserrage rapide :

Code article : 0295 000 0111



Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine 1¼" :

Code article : 0296 513 0065

Foret de centrage longueur 300 mm :

Code article : 0296 513 0061

Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 513 0062



Raccord PQ6 pour couronne M41 :

Code article : 0296 000 0148

Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1¼" UNC :

Code article : 0296 000 0149

Pièce intermédiaire raccord machine

1¼" UNC pour couronne PQ6 :

Code article : 0296 000 0150

Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 513 0062