


MOTEUR CAROTTEUSE

GÖLZ – PN500



Emmanchement,
raccord 1¼" UNC



Sélecteur de 4 vitesses
135/215/320/455



Moteur 3,42 Kw

Moteur pneumatique de carottage professionnel.

- Moteur 4 Vitesses 1-135 / 2- 215 / 3-320 / 4- 455
- Machine puissante 3,42 Kw
- Embayage à bain d'huile avec pompe à huile haute efficacité et une grande longévité, même en forage vertical ascendant
- Idéale pour tous vos travaux de carottage en milieu antidéflagrant
- **Plage de carottage : Ø 80-500 mm**



Sélecteur 4 vitesses



Raccord rapide R 3/4 " d'arrivée d'eau



Raccord pneumatique rapide R 3/4 " d' arrivée d'air, avec vanne d'arrêt



Poignet de manutention



Emmanchement, raccord 1 1/4" UNC



Plaque de fixation rapide STS

PN500	
Moteur :	Pneumatique
Puissance :	3,42 kW
Vitesse :	4 vitesses
Puissance absorbée :	3420 W
Vitesse à vide :	250/390/580/830 min-1
Vitesse en pleine charge :	135/215/320/455 min-1
Consommation d'air :	3000 L/mn
Pression :	7 bar
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	99 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	2,5 m/s²
Raccord d'eau :	Raccord rapide R 3/4 "
Utilisation :	Sous arrosage
Système d'attache :	Rapide STS
Coffret de transport :	Non
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage) :	80-500 mm
Raccord de broche :	1 1/4" UNC
Dimensions (L x l x H) :	353x194 mm
Poids :	23 kg
Code article :	0295 007 5309



Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre PN500 :

ACCESSOIRES



Couronnes Laser
RML25 Béton
Gamme Basic
RML40 Béton
Gamme Standard
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte
Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord M41/PQ6

Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

	3	4	5	6	7	[m/s]
80	716	955	1200	1400	1671	4ième vitesse
90	637	849	1061	1273	1485	4ième vitesse
100	573	764	955	1146	1337	4ième vitesse
110	521	694	868	1042	1215	4ième vitesse
120	477	637	796	955	1114	4ième vitesse
130	440	588	735	881	1028	4ième vitesse
140	409	546	682	819	955	4ième vitesse
150	382	509	637	764	891	4ième vitesse
160	358	477	597	716	836	3ième vitesse
170	337	440	562	674	786	3ième vitesse
180	318	424	531	637	743	3ième vitesse
190	302	402	503	603	704	3ième vitesse
200	286	382	477	573	668	3ième vitesse
210	280	364	440	546	637	3ième vitesse
220	260	347	434	521	608	3ième vitesse
230	249	332	415	498	581	3ième vitesse
240	239	318	398	477	557	3ième vitesse
250	229	306	382	458	535	3ième vitesse
260	220	294	367	440	514	3ième vitesse
270	212	280	354	424	495	3ième vitesse
280	205	273	341	409	477	3ième vitesse
290	198	263	329	395	461	3ième vitesse
300	191	256	318	382	440	3ième vitesse
320	179	239	298	358	418	2 ou 3
340	169	225	280	337	393	2 ou 3
360	159	212	265	318	371	2 ou 3
380	151	201	251	302	352	2 ou 3
400	143	191	239	280	334	2 ou 3
420	139	182	227	273	318	2 ou 3
440	130	174	217	260	304	2 ou 3
460	125	166	208	249	291	2 ou 3
480	120	159	199	239	280	2ième vitesse
500	115	153	191	229	267	1 ou 2
520	110	147	184	220	257	1 ou 2
540	106	141	177	212	248	1 ou 2
560	102	136	171	205	239	1 ou 2
580	99	132	165	198	231	1er vitesse
600	95	120	159	191	223	1er vitesse
700	82	109	136	164	191	1er vitesse
800	72	95	120	143	167	1er vitesse
900	64	85	106	120	150	1er vitesse
ø de carottage		Béton	Béton	Roche		
[mm]			armé			

OPTIONS



Bâtis de carotteuses :

KB400

KB500

Code article : 0295 401 6002

Code article : 0295 501 6002



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB16E (Capacité 16 litres)

WB28 (Capacité 28 litres)

WB50E (Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0590

Code article : 0295 150 0593

Code article : 0295 150 0600



Aspirateur :

IS1625

Vibra 125

GS70K

Code article : 0295 100 1010

Code article : 0284 810 3000

Code article : 0295 150 0302



Bague Slider XL :

Bague Téflon desserrage rapide

Code article : 0295 100 1010

Code article : 0295 000 0111



Raccord PQ6 pour couronne M41 :

Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1 1/4" UNC :

Pièce intermédiaire raccord machine

1 1/4" UNC pour couronne PQ6 :

Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 000 0148

Code article : 0296 000 0149

Code article : 0296 000 0150

Code article : 0296 513 0062