

ASPIRATEUR POUSSIERE

STARMIX – IS1625 L



8600 cm²
d'aspiration avec 2
filtres polyester.



Classe L - Poussières représentant un risque modéré - le filtre de l'aspirateur ramasse plus de 99 % des poussières d'une taille de grain de moins de 2 microns.



Maniabilité avec ses 4 roues pour une utilisation simplifiée.


Aspirateur industriel IS1625 avec réservoir de 25 L.

- Prise avec interrupteur automatique
- Nettoyage des filtres par une impulsion électro-magnétique automatisée
- Réglage volume d'aspiration
- Voyant lumineux d'information de volume + signal acoustique pour remplacement / nettoyage du filtre
- Bouchon de fermeture (pour entrée aspirateur) assurant un déplacement de l'aspirateur sans poussière
- Nouveau système de raccordement avec partie tournante pour les sacs filtre
- Diffuseur d'air à l'arrière du moteur
- Électronique soft start
- Détection de la présence d'eau avec coupure grâce à un sensor
- Préparé antistatique

FICHE PRODUIT




Prise avec interrupteur automatique



Témoin de contrôle lumineux



Réglage volume d'aspiration



Interrupteur rotatif Marche/Arrêt/automatique/secoueur



Maniable avec ses 4 roues



Filtre FKP 4300 en polyester pour poussières fines (8600 cm²)



Sacs synthétiques (Set 5 pièces)



Livré complet avec canne, suceur et tuyau

IS1625 L	
Moteur :	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance :	1,6 kW
Protection nécessaire :	16 A
Puissance absorbée :	1600 W
Type de décolmatage :	Automatique
Débit d'air :	230 m ³ /h = 64 l/s
Dépression :	259 mbar
Niveau sonore :	69 dB(A)
Vibration :	2,5 m/s ²
Classe de Filtration :	L
Rétention des poussières :	99 %
Capacité de cuve – brut :	25 L
Diamètre des accessoires :	Ø 35 mm
Longueur du flexible :	5 M
Dimensions (L x l x H) :	430x390x490 mm
Poids :	12,7 kg
Code article :	0295 100 1010



OPTIONS



Cassette filtre IS1625 :

Code article : S416069



Sacs synthétiques (set de 5 pièces) :

Code article : S416069