


BÂTIS CAROTTEUSE

GÖLZ – KB130 P



Socle à chevillé



Volant de montée / descente en acier



4 boulons de mise à niveau du socle

La carotteuse à l'épreuve du temps, idéale pour le bâtiment : Déballer – fixer – carotter Carottage jusqu'au Ø 250 mm

- Poids du bâti 17 kg
- Course 720 mm
- Carottage jusqu'à 250 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Socle à cheviller
- Kit outils et kit fixation



Crémaillère à l'intérieur de la colonne pour une meilleur protection



Guidage par patin laiton



Fixation moteur STS



Bâti de carottage robuste avec colonnes en inox



Kit de fixation FDBB KB110-KB250 inclus

KB130 P	
Ø de carottage (max.) :	Ø 250 mm
Colonne de guidage :	Inox
Renfort de colonne de guidage :	En Option
Chariot :	Patins Laiton
Centreur laser :	Non
Course :	720 mm
Réglage angulaire :	Jusqu'à 45°
Fixation Bâti:	Ventouse/à cheviller
Fixation moteur :	Plaque STS 50 mm
Dimensions (L x l x H) :	270x220x1110 mm
Poids :	16,5 kg
Code article :	0295 130 6022



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de ces moteurs de carotteuses pour de votre KB130 :



GBM25



EBL33L



BBM33L-extra



HBM 50
HBM100

OPTIONS



Kit de fixation FDBB KB110-KB250

Code article : 0295 110 0992



Cheville FDBB filetage M12 mâle, Ø 16 mm

Code article : 0263 340 0011



Tige de fixation FDBB M12, 160 mm
Tige de fixation FDBB M12, 250 mm

Code article : 0267 120 0027
Code article : 0267 120 0028



Écrou de serrage FDBB

Code article : 0267 120 0019



Rondelle

Code article : 0295 000 0331



Foret SDS 16 mm

Code article : 0266 521 6210

OPTIONS



Kit de fixation chevilles à frapper KB110-KB250:

Code article : 0295 110 0993



Chevilles à frapper :

Code article : 0263 370 0014



Outil à frapper pour chevilles M12 :

Code article : 0263 340 0112



Dissolvant béton professionnel 10 L :
Dissolvant béton professionnel 20 L :
Dissolvant béton professionnel 200 L :
Pulvérisateur 1,5 L :
Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : CB10
Code article : CB20
Code article : CB200
Code article : 0295 000 0640
Code article : 0295 000 0643



Étai réglable de 1,80 à 3,00 m :

Code article : 0295 130 0030



Anneau de récupération d'eau Jusqu'au Ø 130 mm :
Anneau de récupération d'eau Jusqu'au Ø 180 mm :
Anneau de récupération d'eau Jusqu'au Ø 230 mm :

Code article : 0295 000 6000
Code article : 0295 000 6001
Code article : 0295 000 6002



Pompe à vide VP 25 :

Code article : 0295 010 0200



Renfort de colonne :

Code article :