# **FICHE PRODUIT**



www.golz.fr

### **DISQUE DIAMANT**



# **BÉTON**

### **DF70POINTE**





Gamme Prémium





**Norme: EN13236** 















Segments biseautés Brasé - Hauteur de segments 13 mm avec une épaisseur de 10 mm



Alésage 22,23 (Autres alésage sur demande)



Disque Spécial Meuleuse, filaire ou batterie

## **FICHE PRODUIT**





### **DISQUE DIAMANT**



#### Coupe optimale:



**Béton** 

#### Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Disque innovant pour fraiser les joints de dilatation en coupe à sec. Disque à segments brasés et biseautés.

- Segments brasés
- > Segments biseautés épaisseur 10 mm
- > Hauteur de segment 13 mm
- > Segments biseautés à 45°
- > Idéal pour la réparation des joints de dilatation
- Réparation de tous types de joints (mortier, ciment) en Béton, briques, blocs ou parpaings
- > Segments biseautés pour un meilleur dégagement de la matière
- > Disque idéal pour Meuleuse d'angle
- > Diamètres : 125 mm

DF70POINTE													
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max	Vitesse max	Maabina	Type de	Code autiala			
		L	- 1	h	Nbrs	(m/s)	(tr/mn)	Machine	Coupe	Code article			
125	22,23	32	10	13	10	80 m/sec	12 250		<b>(%)</b>	0296 367 6130			

	GR/	ANIT	Marbre	Bé			
Matériaux	Riche en quartz	Pauvre en quartz	reconstitués Carrelage	Non-armé	Armé	Asphalte	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60	