

# FICHE PRODUIT

**GÖLZ**<sup>®</sup>  
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

[www.golz.fr](http://www.golz.fr)



FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

**MATERIAUX ABRASIFS**

**DB10SV - FORETS A SEC**



*Gamme Technique*



**Norme : EN13236**



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/ la notice d'instructions



Masque obligatoire



Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Segments Classique (lisse) - Hauteur de segments 8 mm



Les disques diamant soudés laser présentent une meilleure résistance



Munis d'un raccord M16 et divers adaptateurs en Option



Pour machine électrique sans percussion

# FICHE PRODUIT



[www.golz.fr](http://www.golz.fr)



## FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

### Coupe optimale :



Brique



Parpaing



Béton cellulaire



Poroton





Pierre Calcaire

**Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.**

La couronne de carottage à sec avec système d'aspiration soudé laser DB10SV est un foret diamant spécial parpaing , béton cellulaire , brique, Pierre calcaire, pierre volcanique, fixation standard M16 intérieur. Haute performance et durée de vie accrue.

- Couronne à segments soudés laser
- Adaptée pour le carottage à sec et aspiration sur perceuse portable
- **Utilisation de la couronne + foret de centrage sans percussion pour carottage**
- Longueur utile : 90 mm
- Hauteur diamant : 8 mm
- Diamètre : de 68 et 82 mm
- Matériaux de construction abrasif, parpaing , béton cellulaire , brique, Pierre calcaire, pierre volcanique

### DB10SV - FORETS A SEC

Ø (mm)	Raccord	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
68	M 16	12	3,5	8	6	8 m/sec	2 000			0296 415 0668
82	M 16	12	3,5	8	8	8 m/sec	1 600			0296 415 0682

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
<b>Vitesse périphérique en m/sec</b>	<b>25 - 30</b>	<b>32 - 40</b>	<b>40 - 50</b>	<b>30 - 50</b>	<b>30 - 40</b>	<b>45 - 60</b>



## FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

### PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Adaptateur avec foret de centrage 6-pans / M 16

Code article : 0296 516 0010



Centreur

Code article : 0296 513 1002



Adaptateur avec foret de centrage R 1/2" / M 16

Code article : 0296 513 1003



Adaptateur avec foret de centrage M 18 x 2,5 / M 16

Code article : 0296 513 1006



Aspirateur industriel IS1425

Code article : 0295 100 1000



Aspirateur industriel IS1625

Code article : 0295 100 1010