# **FICHE PRODUIT**



www.golz.fr

**DISQUE DIAMANT** 



### **CARRELAGE**

**SG15** 



Gamme Technique









**Norme: EN13236** 















Jante à couronne continue finement cannelée - Hauteur de segments 10 mm



Flasque renforcé pour une coupe plus précise



Alésage 22,23



Pour meuleuses angulaires avec ou sans fil

## **FICHE PRODUIT**





#### DISQUE DIAMANT



#### **Coupe optimale:**











Carrelage

Grés Cérame

Marbre Gra

Granit Pierre reconstitué

#### Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le SG15 conjugue performance et vitesse, tout particulièrement dans les Grès.

- ➤ Épaisseur très fine de 1,4 mm (1,6 pour le 230) seulement
- Spécial coupe grès cérame, carrelage, marbre et granit à sec et à eau
- > Efficace même dans les carreaux de sols
- > Bon rendement et vitesse de coupe exceptionnelle
- > Flasque renforcé pour une coupe plus précise
- > Hauteur diamanté optimisée pour une grande longévité
- Jante continue cannelée et frittés hauteur de 10 mm.
- Diamètres : de 115 à 230 mm

Disque à jante continue cannelée spécialement conçue pour coupe de grès cérame 8 mm max. et carrelage intérieur.

SG15													
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max	Vitesse max		Type de				
		L	- 1	h	Nbrs	(m/s)	(tr/mn)	Machine	Coupe	Code article			
115	22,23	JC	1,4	10	JC	80 m/sec	13 200		(L)	SG15 115			
125	22,23	JC	1,4	10	JC	80 m/sec	12 250			SG15 125			
230	22,23	JC	1,6	10	JC	80 m/sec	6 600			SG15 230			

	GR <i>A</i>	ANIT	Marbre reconstitués Carrelage	Bé		
Matériaux	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	Asphalte
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60