

# **IRAYA CLEAR**

**LUNETTES À BRANCHES** 

Lunettes de protection incolore au design sport, très épuré



### **Avantages spécifiques**



#### **Confort**

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



#### Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



#### Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



#### **Avantages supplémentaires**

· Perception des couleurs

### **Applications**

- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Automobile
- Nettoyage
- Travail temporaire
- Stockage

### **Certifications et normes**



**EN170** 

UV 2C - 1.2

**EN166** 

1 FT / FT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT** 

Z87+ U6

# Protège contre les risques











# **IRAYA CLEAR**

**LUNETTES À BRANCHES** 

Lunettes de protection incolore au design sport, très épuré

### **Détails - Normes**

### **Détails techniques**

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	9,5
Style de verres	Bi-oculaire
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir, Jaune
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Poids (g)	24







# IRAYA CLEAR LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolore au design sport, très épuré

# Protection de la tete

Informations logistiques												
Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton		Å	Poids				
IRAYAIN	Incolore	-	IRAYA CLEAR	3295249250911	13295249250918	100	10	6.4 kg	39.4 cm	54.8 cm	28.8 cm	

□ PCB

**▲** SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height