

## Information produit

# 97 53 19

### KNIPEX Twistor® T

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble

Avec tête de sertissage rotative



- Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d'enclenchement
- Profil à sertir trapézoïdal, plage de sertissage augmentée de 0,14 à 10 mm<sup>2</sup>
- Sertissage d'embouts de câbles possible dans presque toutes les positions de travail
- La pince de sertissage s'ajuste automatiquement sur les différentes sections
- Ouverture de sertissage accessible des deux côtés, sertissage en une seule opération jusqu'à 18 mm de longueur, les embouts de grande longueur peuvent être poussés ultérieurement
- Sertissage d'embouts de câbles jumelés possible jusqu'à 2 x 6 mm<sup>2</sup>
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- Outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile



#### Informations générales

Réf.	97 53 19
EAN	4003773088097
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	486 g
Dimensions	200 x 80 x 26 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Application	embouts de câble
Capacité Millimètre carré	0,14 — 10 mm <sup>2</sup>
AWG	26 — 8
nombre de positions de sertissage	1

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*





