

WPD 50 WS

Compacte et économique, la fontaine d'eau WPD 50 Ws propose une qualité d'eau optimale en eau froide ou une eau gazeuse refroidit. Son filtre à double filtration, charbon et ultrafiltration, garantit une filtration optimum.



Référence

1.024-405.0

- Peu encombrante & compacte
- Maniement intuitif grâce au pictogrammes conviviaux

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Code EAN | | 4054278333496 |
| Voltage | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Pression d'entrée | bar | 1,5 / max. 6 |
| Quantité d'eau froide | l/h | max. 15 |
| Quantité d'eau froide, avec CO ₂ | l/h | max. 15 |
| Alimentation en eau | | 3/4" |
| Longueur du raccordement | m | 2 |
| Puissance absorbée | kW | max. 0,2 |
| Température d'admission | °C | 5 - jusqu'à 30 |
| Liquide de refroidissement | | R290 |
| Eau plate froide | | oui |
| Eau gazeuse | | oui |
| Nombre d'utilisateurs | | <= 25 |
| Hauteur de remplissage | mm | 290 |
| Poids sans accessoires | kg | 18,7 |
| Poids (avec accessoires) | kg | 19,5 |
| Poids avec emballage | kg | 22,8 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 449 × 298 × 399 |

Équipement

| | |
|---|------------------|
| Filtration par charbon actif | ■ |
| Ultra filtration | ■ |
| Robinet distributeur d'eau avec protection de contact | ■ |
| Aide au positionnement pour le récipient | ■ |
| Bac d'égouttage avec indicateur du niveau | ■ |
| Écoulement du bac d'égouttage | Sans vidange |
| Version | Version de table |
| Pack électronique | Basic |
| Nettoyage hygiénique | chimique |
| Filtre combiné « Hy Pure Plus » | ■ |

■ Standard.



Design compact

- Idéale dans les conditions d'espace limitées.
- Concept d'utilisation intuitif avec des boutons de détection faciles à lire.
- Zone de distribution clairement reconnaissable pour un positionnement optimal du récipient de boisson



Filtre Hy Pure Plus performant, composé d'un filtre à charbon actif et d'un ultrafiltre

- Le filtre Active Pure assure le meilleur goût et retient le chlore et les métaux lourds issus de l'installation de l'eau.
- Protection contre les bactéries et virus grâce à l'Ultrafiltre.
- Nettoyage chimique de toutes les conduites véhiculant de l'eau, du module réfrigérant et du robinet de distribution d'eau.

Boire avec plaisir tout en économisant

- Bonne accessibilité de tous les éléments pour un entretien sans faire appel au service après-vente.
- L'accès à l'eau en libre-service permet d'économiser du travail inutile et donc de l'argent.
- Aucun besoin de transport et de manutention par rapport aux bonbonnes et bouteilles.


ACCESSOIRES POUR WPD 50 WS 1.024-405.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| FILTRE | | | |
| Filtre de remplacement filtre combiné WP | 1 2.644-200.0 | | ■ |
| BASE | | | |
| Socle sans distributeur de gobelets blanc WPD | 2 2.643-883.0 | Socle blanc pour les fontaines d'eau Kärcher de la gamme WPD. Le kit est fourni sans distributeur de gobelets intégré. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel distributeur de gobelets | 3 2.644-181.0 | | <input type="checkbox"/> |
| GOBELETS | | | |
| Gobelet 1000 St., 200ml, PP | 4 6.640-453.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP | 5 6.640-454.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gobelet 1000 St., 200ml, PLA | 6 6.640-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gobelet 200ml | 7 6.640-460.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gourde 0,6 l | 8 6.640-469.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gourde avec couvercle 0,75 l | 9 6.640-512.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gourde verre accessoires WPD | 10 6.642-186.0 | | <input type="checkbox"/> |
| DIVERS | | | |
| Lot de nettoyage avec filtre dérivation | 11 2.643-989.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gobelet 4l | 12 6.640-341.0 | | <input type="checkbox"/> |
| CO2 PRESSURE REDUCER | | | |
| Kit additionnel bouteille CO ₂ 425g WPD50 | 13 2.644-217.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel bouteille CO ₂ 2kg WPD50w | 14 2.644-218.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR WPD 50 WS 1.024-405.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|--|--------------------------|
| CÂBLE D'ALIMENTATION | | | |
| Câble d'alimentation secteur avec fiche | 15 | 6.640-276.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.640-277.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 6.640-278.0 | <input type="checkbox"/> |
| KITS DE MONTAGE | | | |
| Kit additionnel adaptateur pied WPD50 | 18 | 2.644-072.0 | <input type="checkbox"/> |
| DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT | | | |
| Pulvérisateur bleu | 19 | 6.295-723.0 Pulvérisateur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l). | <input type="checkbox"/> |
| CONTENEURS VIDES | | | |
| RM 735 0,5l | 20 | 6.296-148.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.