

AF 20

Purification rapide de l'air dans des pièces jusqu'à 20 m²* - le purificateur d'air compact AF 20 avec filtration H13 et charbon actif élimine de manière fiable les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs.



Référence

1.024-820.0

- Filtration H13 avec charbon actif recouvert
- Débit d'air élevé
- Technologie de capteurs

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278899947
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Puissance raccordée	W	24
Dimension des pièces	m ²	20
Débit d'air	m ³ /h	jusqu'à 220
Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules		0,3 µm >= 99,95 %
Niveaux de puissance		3
Poids sans accessoires	kg	3
Poids avec emballage	kg	4
Dimensions (L × l × H)	mm	220 × 220 × 346

Équipement

Système de filtration binaire	■
Indicateur de changement du filtre	■
Indicateur de qualité de l'air	■
Utilisation sur l'appareil via fonction tactile	■
Mode automatique	■
Mode nuit	■
Fonction de verrouillage	■
Programmation	■

■ Standard.

* La taille de la pièce recommandée est basée sur une hauteur de plafond de 3 m et un renouvellement de l'air trois fois par heure pour un fonctionnement au niveau de performance le plus élevé.



Filtre High Protect 13

- Nouveau filtre H13 pour éliminer les agents pathogènes et les particules présentes dans l'air.
- Pour le traitement des odeurs et des vapeurs chimiques.



Système à double entrée d'air

- Grâce à une entrée d'air des deux côtés, un débit d'air élevé est garanti.



Écran

- Indication de la qualité de l'air en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ainsi que de l'état du filtre et de l'appareil.

ACCESSOIRES POUR AF 20

1.024-820.0



		Référence	Descriptif	
AIR TREATMENT				
Jeu de filtre AF 20	1	2.863-056.0	Des performances élevées, une grande efficacité : Le kit de remplacement du purificateur d'air AF 20 est composé d'un matériau filtrant H13 et d'un élément en charbon actif à revêtement antibactérien.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.