

AF 30

Le purificateur d'air AF 30, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un écran, d'un filtre H13 et d'un filtre à charbon actif, élimine les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs dans les pièces d'une superficie de 30 à 40 m².



Référence

1.024-821.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278899954
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Puissance raccordée	W	36
Dimension des pièces	m ²	30
Débit d'air	m ³ /h	max. 320
Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules		0,3 µm >= 99,95 %
Niveaux de puissance		5
Poids sans accessoires	kg	5,8
Poids avec emballage	kg	7,5
Dimensions (L × l × H)	mm	260 × 260 × 486

Équipement

Système de filtration binaire	■
Indicateur de changement du filtre	■
Indicateur de qualité de l'air	■
Affichage de la température	■
Utilisation sur l'appareil via fonction tactile	■
Mode automatique	■
Mode nuit	■
Fonction de verrouillage	■
Programmation	■


■ Standard.

* La taille de la pièce recommandée est basée sur une hauteur de plafond de 3 m et un renouvellement de l'air trois fois par heure pour un fonctionnement au niveau de performance le plus élevé.



Filtre High Protect 13

- Nouveau filtre H13 pour éliminer les agents pathogènes et les particules présentes dans l'air.
- Pour le traitement des odeurs et des vapeurs chimiques.



Système à double entrée d'air

- Grâce à une entrée d'air des deux côtés, un débit d'air élevé est garanti.



Affichage en couleur

- Affiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, ainsi que l'état des filtres et des appareils.

ACCESSOIRES POUR AF 30

1.024-821.0



		Référence	Descriptif	
AIR TREATMENT				
Jeu de filtre AF 30	1	2.863-067.0	Un débit d'air élevé pour une efficacité optimale : Le kit de filtre de remplacement pour le purificateur d'air AF 30 est composé d'un matériau filtrant H13 et d'un élément en charbon actif à revêtement antibactérien.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.