

BD 50/70 R BP PACK CLASSIC

Compacte et simple d'utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic est la solution idéale pour un nettoyage de qualité et une excellente productivité à prix réduit. Batterie et chargeur inclus.



Made in Germany



Référence

1.161-071.0

- Conception compacte, condensée et extrêmement agile
- Fonctionnement extrêmement simple et intuitif
- Batterie puissante et chargeur inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques


| | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| Code EAN | | 4054278239866 |
| Type de transmission | | Batterie |
| Traction | | Moteur de traction |
| Largeur de travail des brosses | mm | 510 |
| Largeur d'aspiration | mm | 900 |
| Réservoir d'eau propre/sale | l | 70 / 75 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | 2805 |
| Rendement surfacique pratique | m ² /h | 2000 |
| Batterie | V / Ah | 24 / 105 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 2,5 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 95 - 253 / 50 - 60 |
| Vitesse de rotation des brosses | tr/min | 180 |
| Pression de contact des brosses | g/cm ² / kg | 13 / 20 |
| Largeur d'allée pour demi-tour | mm | 1650 |
| Consommation d'eau | l/min | max. 2,3 |
| Niveau de pression acoustique | dB (A) | 66 |
| Poids total autorisé | kg | 345 |
| Poids sans accessoires | kg | 112 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 1310 x 590 x 1060 |

Équipement

| | |
|----------------------------|---|
| Brosse-disque | ■ |
| Traction puissante | ■ |
| Batterie | ■ |
| Avec batterie et chargeur | ■ |
| Arrêt automatique de l'eau | ■ |
| Électrovanne | ■ |
| Suceur d'aspiration, en V | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Utilisation facile

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Tête de lavage brosse-disque

- Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée.
- Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail.
- Changement de brosse via la pédale d'éjection.



Conception compacte

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.
- Transport aisé.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R BP PACK CLASSIC

1.161-071.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|----------------|--|---|
| BROSSES-DISQUES | | | |
| Brosse-disque, professionnelle, rouge, 510 mm | 1 4.905-026.0 | Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes sur tous les sols. Standard avec a tête de brossage D 51. Moyenne. | ■ |
| Brosse-disque complet blanc D51, très souple, blanc, 510 mm | 2 4.905-028.0 | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 51. Blanc. | □ |
| Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm | 3 4.905-027.0 | En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 51. | □ |
| Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm | 4 4.905-029.0 | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 51. Dur. | □ |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | |
| Suceur d'aspiration complet | | | |
| Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V | 5 4.777-079.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelé pour un réglage précis. | ■ |
| Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit | 6 4.777-401.0 | Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent. | □ |
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | |
| Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési, résistant à l'huile, rainuré, 1010 mm | 7 6.273-023.0 | | ■ |
| Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant à l'huile, rainuré, 890 mm | 8 6.273-207.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | □ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm | 9 6.273-229.0 | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles. | □ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm | 10 6.273-290.0 | 2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés. | □ |
| Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm | 11 6.273-213.0 | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard. | □ |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | |
| Batteries | | | |
| Lot de batteries AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Sans entretien | 12 2.815-091.0 | | ■ |
| Chargeurs | | | |
| Chargeur Tnr löschen, 24 V | 13 6.654-367.0 | Chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah. La fiche de raccordement compatible avec notre autolaveuse BD 50/70 R Classic est fournie. | ■ |
| Accessoires pour batteries | | | |
| Ensemble des pièces de montage lot de ba | 14 2.638-152.0 | | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R BP PACK CLASSIC

1.161-071.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | | |
| Accessoires pour batteries | | | | |
| Câble adaptateur | 15 | 4.035-264.0 | Câble adaptateur (réf. 4.035-264.0) permettant de relier notre autolaveuse BD 50/70 R Classic au chargeur 6.654-329.0. | <input type="checkbox"/> |
| SWEEPING | | | | |
| Pickers | | | | |
| Tenaille gros déchets 100cm | 16 | 6.999-113.0 | Pour le ramassage aisé des gros déchets. | <input type="checkbox"/> |
| TEXTILES DURABLE | | | | |
| Pockets | | | | |
| Frange bleu ECO! | 17 | 6.999-143.0 | Lot de franges microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Frange rouge ECO! | 18 | 6.999-136.0 | Lot de franges microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| FLOOR WET CLEANING | | | | |
| Spraymopsystems | | | | |
| Système de pulvérisation et balai ECO! | 19 | 5.999-045.0 | Assure le nettoyage rapide des surfaces réduites. La distribution du détergent se fait par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir. Comprend un réservoir de 0,66 l, un support pour balai à franges et un manche télescopique. | <input type="checkbox"/> |
| PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE | | | | |
| Pads microfibres | | | | |
| Pad microfibre, blanc, 508 mm, 5 x | 20 | 6.371-271.0 | Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame. | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | | |
| Pad, souple, beige, 508 mm, 5 x | 21 | 6.369-468.0 | Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 x | 22 | 6.369-079.0 | Permet le nettoyage de tous les sols. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 x | 23 | 6.369-078.0 | Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, dur, noir, 508 mm, 5 x | 24 | 6.369-077.0 | En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x, dur, marron, 508 mm, 2 x | 25 | 2.639-258.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 x | 26 | 6.371-146.0 | En poils naturels, pour le lustrage. Élimine également très bien les traces de pas. | <input type="checkbox"/> |
| Plateau d'entraînement pour pad | | | | |
| Pad disque complet STRONG D51, 480 mm | 27 | 4.762-593.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur, 479 mm | 28 | 4.762-534.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R BP PACK CLASSIC

1.161-071.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|----------------|--|--------------------------|
| PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE | | | |
| Pads diamant | | | |
| Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm, 5 x | 29 6.371-260.0 | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune. | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, professionnelle, jaune, 508 mm, 5 x | 30 6.371-261.0 | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert. | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 x | 31 6.371-240.0 | Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle. | <input type="checkbox"/> |
| Pads mélaminé | | | |
| Pad mélamine, 508 mm, 2 x | 32 6.371-025.0 | Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 508 mm pour les autolaveuses d'une largeur de travail de 51 cm ou avec tête de brossage D 100. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | |
| Divers | | | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 33 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Accessoires Home Base | | | |
| Adaptateur Homebase | 34 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| Kit | 35 4.070-075.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher | 36 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support balai mop | 37 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille | 38 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base « Box » | 39 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel balai à franges support | 40 4.039-271.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Support suceur complet | 41 9.753-088.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Assistance au dosage | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 42 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R BP PACK CLASSIC

1.161-071.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|-------------|--|
| KITS D'ADAPTATION | | | |
| Fleet mounting kit | | | |
| KAERCHER kit transformation Fleet Servic | 43 | 2.644-097.0 | <input type="checkbox"/> |
| Autres kits de montage | | | |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 44 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). |
| Kit additionnel | 45 | 4.039-269.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel unité de pré-balayage | 46 | 4.039-270.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit rouleau de renvoi structure des pile | 47 | 4.035-619.0 | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit | | | |
| Kit additionnel gyrophare | 48 | 4.039-267.0 | <input type="checkbox"/> |
| PULVÉRISATEURS | | | |
| Pulvérisateur 1 l | 49 | 6.394-409.0 | Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation. |

Accessoires optionnels.