


## B 110 R BP PACK 170AH+R75

Fonctionnant sur batterie, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R offre jusqu'à 4 500 m<sup>2</sup> de rendement surfacique par heure. Une batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur sont intégrés de série.



Made in Germany



### Référence

1.161-415.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278709109
Type de transmission		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale	l	110 / 110
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	4500
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	3150
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Durée de charge de la batterie	h	7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 230 / 50
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1200
Pression de contact des brosses	kg	75
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1750
Consommation d'eau	l/min	max. 5,7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	59
Poids total autorisé	kg	650
Poids sans accessoires	kg	370
Dimensions (L × l × H)	mm	1695 × 975 × 1315

### Équipement

Auto-Fill	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Feux de jour standard	■
Pare-chocs robuste	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Tête de brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Tête de brosse-rouleau avec système de prébalayage intégré

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.



### Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.



### Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+R75

### 1.161-415.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, professionnelle, rouge, 700 mm	1 4.035-605.0		■
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2 6.907-730.0		□
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3 6.907-731.0		□
Balai rotatif noir - R75, très dur, noir, 700 mm	4 6.907-732.0		□
Balai rotatif blanc - R75, souple, blanc, 700 mm	5 6.907-771.0		□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brosse R75	6 2.763-047.0		■
Tête de brossage D 75	7 2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	□
Tête de brossage D 65	8 2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	□
Tête de brosse R65	9 2.763-046.0		□
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>			
Kit retroussement	10 4.037-166.0		■
Kit retroussement résistant à l'huile	11 4.037-167.0		□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	12 4.778-007.0		■
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	13 4.039-356.0		■
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	14 4.039-357.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+R75 1.161-415.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	15	2.815-092.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	16	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	17	2.815-095.0	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	18	2.638-205.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur Discover, 24 V	19	6.654-419.0	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Clé KIK, jaune	20	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage. <input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	21	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur <input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle complet système de rinçage de	22	4.039-327.0	<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	23	4.035-076.0	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit balai à franges Homebase B110R	24	4.039-349.0	<input type="checkbox"/>
Kit	25	4.070-075.0	<input type="checkbox"/>
Double crocher	26	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Support balai mop	27	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	28	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+R75

### 1.161-415.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Axe pour pad rouleau</b>				
Tambour pad - R75, 700 mm	29	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>				
Pad rouleau, souple, jaune	30	6.369-454.0	jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, professionnelle, rouge	31	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	32	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>				
Rouleau microfibre, 700 mm	33	4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Kit additionnel Absaugkit	34	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Kit detergent DOSE B110R	35	2.644-245.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit gyrophare B110R	36	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	37	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	38	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	39	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.