

KM 130/300 R BP PACK

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp Pack est idéale pour l'industrie. Cette balayeuse balaie la poussière fine comme les gros déchets. La version Bp Pack est équipée de batteries.



Made in Europe



Référence

1.186-129.0

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement du balai principal sans outil
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Code EAN | | 4039784654143 |
| Type de transmission | | Électrique |
| Traction | | Moteur courant continu |
| Entraînement - puissance | V / kW | 36 / 5 |
| Performance maximale de la zone | m ² /h | 9100 |
| Largeur de travail | mm | 1000 |
| Largeur de travail avec un balai latéral | mm | 1300 |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux | mm | 1550 |
| Capacité de la batterie | Ah | 360 |
| Tension de la batterie | V | 36 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 2 |
| Cuve à déchets | l | 300 |
| Capacité d'escalade | % | 12 |
| Vitesse de travail | km/h | 7 |
| Surface filtrante | m ² | 5,5 |
| Poids (avec accessoires) | kg | 840 |
| Poids, en ordre de marche | kg | 1300 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 2040 × 1330 × 1430 |

Équipement

| | |
|-------------------------------------|---|
| Décolmatage manuel du filtre | ■ |
| Balai principal réglable | ■ |
| Direction assistée | ■ |
| Balayage par poussée | ■ |
| Entraînement avant | ■ |
| Entraînement arrière | ■ |
| Aspiration | ■ |
| Vidage de cuve hydraulique | ■ |
| Outdoor use | ■ |
| Usage intérieur | ■ |
| Témoin de l'état de charge | ■ |
| Compteur d'heures de fonctionnement | ■ |
| Roues caoutchouc plein | ■ |

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Construction robuste

- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière



Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Filtre plissé plat de 5,5 m²
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double
- Pour un balayage sans poussières



Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facilité pour monter et descendre de la balayeuse
- Entretien aisé

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|----------------|--|---|
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT | | | |
| Batterie | 1 6.654-282.0 | Avec système de remplissage central. Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie sans recharge. | ■ |
| CHARGEURS | | | |
| Chargeur pour batterie 6.654-282.0. | 2 6.654-283.0 | | ■ |
| PNEU, ANTI-CREVAISON | | | |
| Jeu de roues non-tachant | 3 4.515-328.0 | | □ |
| FILTRES | | | |
| Filtre plissé plat | | | |
| Filtre plissé plat | 4 6.988-158.0 | Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation | ■ |
| | 5 6.987-519.0 | Filtre en plastique pour applications standard. | □ |
| ROULEAU-BALAI PRINCIPAL | | | |
| Rouleau-balai standard | | | |
| Balai principal standard | 6 6.987-438.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300. | ■ |
| Balai principal souple | | | |
| Balai principal souple / naturel | 7 6.987-440.0 | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300. | □ |
| Balai principal dur | | | |
| Balai principal dur / résistant à l'humidité | 8 6.987-439.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300. | □ |
| BALAI LATÉRAUX | | | |
| Balai latéral standard | | | |
| Balai latéral standard | 9 6.987-083.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| Balai latéral dur | | | |
| Balai latéral dur | 10 6.905-773.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. | □ |
| Balai latéral avec fils en acier | | | |
| Balais latéraux avec poils en acier | 11 6.905-619.0 | Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur. | □ |
| Balai latéral souple | | | |
| Balai latéral, souple | 12 6.905-620.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | □ |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | |
| Accessoires pour batteries | | | |
| Bidon de remplissage avec support mural | 13 2.641-243.0 | Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. | □ |
| KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES | | | |
| Balayage / aspiration | | | |
| Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp | 14 2.852-814.0 | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES | | | | |
| Balayage / aspiration | | | | |
| Protection des balais latéraux | 15 | 2.851-286.0 | Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières. | <input type="checkbox"/> |
| balais latéraux gauches | | | | |
| Kit additionnel second balai latéral gau | 16 | 2.851-273.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Autres kits de montage | | | | |
| Kit additionnel protection KM 130/300 R | 17 | 2.852-620.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir à déchets en acier inoxydable | 18 | 6.961-926.7 | Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé. | <input type="checkbox"/> |
| Éclairage | | | | |
| Kit additionnel éclairage | 19 | 2.851-279.0 | | <input type="checkbox"/> |
| CABINES ET TOITS DE PROTECTION | | | | |
| Toit de protection | | | | |
| Kit additionnel abri balayeuse 130 / 300 | 20 | 2.852-595.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cabine de protection du conducteur | | | | |
| Cabine de protection contre les intempéries | 21 | 2.851-271.7 | Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier. | <input type="checkbox"/> |
| Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace | 22 | 2.851-269.7 | Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace. | <input type="checkbox"/> |
| Toit de protection pour le conducteur | 23 | 2.851-267.7 | Répond à l'exigence IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.