



Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT			
Batterie, 240 Ah, maintenance réduite	1	6.654-112.0	Avec système de remplissage central. ■
CHARGEURS			
Chargeur 24 V	2	6.654-143.0	Pour batterie 6.654-112.0. ■
PNEU, ANTI-CREVAISON			
Pneus anticrevaion (jeu), entièrement en caoutchouc, sans trace	3	2.641-129.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Empêche l'apparition de traces de pneu sur les surfaces claires. □
Pneu anti-crevaion (roue arrière), caoutchouc plein, anti-trace	4	6.435-698.0	□
FILTRES			
Filtre rond			
Element de filtre	5	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. ■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard			
Balai principal standard 700 mm	6	6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R. ■
Balai principal souple			
Tambour mou	7	6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R. □
Balai principal dur			
Tambour dur	8	6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R. □
Rouleau-balai principal antistatique			
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	9	6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.) □
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral standard 450 mm	10	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. ■
Balai latéral dur			
Balai latéral dur	11	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. □
Balai latéral souple			
Balai latéral souple	12	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. □
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Accessoires pour batteries			
Bidon de remplissage avec support mural	13	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. □
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
Éclairage			
Lampe de travail	14	2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts. □

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



16



17-18

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Kit additionnel aspirateur KM 100/100 R	15	2.641-448.7		<input type="checkbox"/>
Gyrophare				
Balise clignotante	16	2.643-886.0		<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
ABS 2. Brosse latérale, gauche	17	2.851-050.0		<input type="checkbox"/>
Balai latéral gauche	18	2.640-284.0	Complet, y compris balai latéral standard pour accroître la surface balayée	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection avec gyrophare				
Toit de protection pour les opérateurs avec gyrophare	19	2.640-496.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.