

## KM 100/120 R G

Machine autoportée polyvalente, la KM 100/120 R G est très confortable et simple d'utilisation grâce à sa vidange hydraulique en hauteur et son système de filtration à filtre rond efficace avec décolmatage automatique pour un balayage sans dégagement de poussière.



Made in Germany



### Référence

1.280-171.0

- Décolmatage automatique du filtre
- Concept ergonomique
- Entièrement hydraulique, nécessitant peu de maintenance

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278596839
Traction		Hydraulique
Entraînement - puissance	kW	6,3
Type de transmission		Essence
Performance maximale de la zone	m <sup>2</sup> /h	7000
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux	m <sup>2</sup> /h	8890
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1270
Cuve à déchets	l	120
Capacité d'escalade	%	18
Vitesse de travail	km/h	7
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	6
Poids (avec accessoires)	kg	572,9
Poids, en ordre de marche	kg	570
Poids avec emballage	kg	575
Dimensions (L × l × H)	mm	1700 × 1195 × 1370

### Équipement

Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Clapet anti-salissures grossières	■
Balayage par projection	■
Entraînement avant	■
Entraînement arrière	■
Aspiration	■
Vidage de cuve hydraulique	■
Outdoor use	■
Compteur d'heures de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues	■
Pot catalytique	■
Balai latéral à sortie automatique	■
Balai latéral à commande pneumatique	■
Kit Home Base en option	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au balai principal flottant
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.

## Utilisation confortable et sûre

- Confort de conduite élevé et vidange en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.

## Grande surface filtrante avec décolmatage automatique du filtre

- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m<sup>2</sup> multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.

## ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R G 1.280-171.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre rond</b>			
Element de filtre	1 6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Tambour KM 100/120 R	2 6.905-095.0		■
<b>Balai principal souple</b>			
Tambour doux KM 100/120 R	3 6.905-190.0		□
<b>Balai principal dur</b>			
Tambour dur KM 100/120 R	4 6.905-191.0		□
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard 450 mm	5 6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	6 6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral souple	7 6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit de base à domicile - ramasseur de débris	8 2.852-497.0		□
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>Éclairage</b>			
Kit additionnel STVZO Highdump	9 2.852-863.0		□
Kit additionnel lampe de travail KM 100/	10 2.852-904.0		□
Kit additionnel BlueSpot KM 100/120 R	11 2.852-995.0		□
Kit additionnel feu arrière KM 100/120 R	12 2.853-029.0		□
<b>Balayage / aspiration</b>			
Kit additionnel aspirateur KM 100/120 R	13 2.853-030.0		□
<b>Gyrophare</b>			
Kit additionnel gyrophare LED	14 2.852-911.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R G 1.280-171.0



	Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>balais latéraux gauches</b>			
Kit additionnel balai latéral gauche KM	15	2.852-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel protection KM 100/120 R	16	2.852-491.0	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>			
<b>Toit de protection</b>			
Abri KM 100/120 R	17	2.852-828.0	<input type="checkbox"/>
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>			
Pneu anti-crevaison (roue arrière), caoutchouc plein	18	6.435-439.0	<input type="checkbox"/>
Pneu anti-crevaison (roue arrière), caoutchouc plein, anti-trace	19	6.435-746.0	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈME DE PULVÉRISATION</b>			
Kit additionnel système de pulvérisation	20	2.852-992.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.