

## T 9/1 BP

Flexible et doté d'une puissance d'aspiration et d'une autonomie exceptionnelles grâce à la puissante batterie Kärcher Power+ (non livré avec cette référence), le T 9/1 Bp garantit des résultats de nettoyage aussi impressionnants que ceux des aspirateurs sur secteur.



Made in Europe



BATTERIE NON INCLUSE



ecoefficiency

### Référence

1.528-133.0

- Tube d'aspiration télescopique
- Position parking pour la buse pour sol
- Mode ecoefficiency économisant l'énergie

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278680354
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Contenance du réservoir	l	9
Niveau de pression acoustique	dB (A)	59
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	210 / 22
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m <sup>2</sup>	env. 150 (7,5 Ah) Mode ecoefficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 31 (7,5 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100%	min	58 / 81
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	4,6
Poids avec emballage	kg	8,2
Dimensions (L × l × H)	mm	420 × 325 × 382

### Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Tube télescopique		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Panier filtrant permanent		Nylon renforcé
Buse de sol combinée		■
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Suceur fentes		■
Indice de protection		II

■ Standard.




## Mode eco!efficiency

- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore de la machine tandis qu'il prolonge la durée de vie de la batterie.



## Coude ergonomique

- Le coude ergonomique repose confortablement dans la main et il permet un travail sans effort pendant de longues périodes.



## Poignée ergonomique

- La poignée de transport ergonomique avec fixation pour tuyau d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec ses accessoires.

## ACCESSOIRES POUR T 9/1 BP 1.528-133.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Filtre panier permanent, T 9/1	1 5.731-628.0	Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
<b>Sac filtrant tissu</b>			
Sachet filtrant matière	2 6.904-316.0	1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW35	3 2.889-148.0		■
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes emballé NW35	4 2.889-130.0		■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>			
Buse de sol emballé NW35	5 2.889-129.0		■
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	6 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube télescopique emballé NW35	7 2.862-008.0		■
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	8 2.889-161.0	Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	■
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	9 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	10 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Pack Batterie Power 36/50	11 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power+ 36/75	12 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	□
Batterie Power+ 36/60	13 2.042-022.0	La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	14 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 9/1 BP 1.528-133.0



		Référence	Descriptif	
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	18	6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>				
Sacs filtrants papier, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	20	6.904-333.0	10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-337.0	Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-370.0		<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>				
Unité d'extension	23	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	24	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Adaptateur ancien emballé NW35	25	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.