

IVR-L 100/24-2 TC DP

Aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Alimenté par courant alternatif, convient par exemple pour les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les copeaux métalliques fins et légers en quantités moyennes.



Made in Germany



Référence

9.989-400.0

- Châssis inclinable
- Fonction pompe vide-fûts
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695136
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Contenance du réservoir	l	100
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Poids sans accessoires	kg	57
Poids (avec accessoires)	kg	57
Poids avec emballage	kg	57

Équipement

Fonction pompe vide-fûts	■
Vidange de la cuve	Châssis inclinable
■ Standard.	




Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage manuel sûr

- Le châssis tubulaire permet un vidage par basculement ergonomique au moyen d'un mécanisme roulant.



Vidage des liquides pratique, manuel et sûr

- Tuyau de vidage sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidage et dispositif pour éviter un trop-plein.



Un panier-tamis permet de séparer les matières aspirées solides et liquides

- Séparation efficace des matières aspirées solides et liquides.
- La séparation facilite la réutilisation ou l'élimination.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre de surface PE L 0.45 m ²	1	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	2	9.980-849.0	<input type="checkbox"/>
Autres aides au vidage			
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	3	9.982-117.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	4	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	5	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	6	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	7	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	8	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	9	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	10	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	11	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	12	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



12, 15



16-17, 20



18



21



22



23



24-25



28-29

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	15	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	16	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
	17	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	18	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	19	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	20	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	21	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée cintré 45°, DN 42	22	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	23	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	24	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	25	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	26	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	27	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	28	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 850mm DN 50, SBG	29 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	30 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	31 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	32 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	33 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	34 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	35 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN40	36 9.989-674.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	37 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	38 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	39 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	40 9.989-677.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	41 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	42 9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard flexibles			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	43	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN40	44	9.989-683.0	
Floor buse Alu el 370 mm DN40	45	9.989-682.0	
Floor buse Alu 370 mm DN50	46	9.989-664.0	
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	47	9.987-612.0	
Floor buse Alu 500 mm DN50	48	9.989-684.0	
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	49	9.989-558.0	
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	50	9.988-115.0	
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	51	9.981-914.0	
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	52	9.984-939.0	
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	53	9.988-117.0	
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	54	9.988-403.0	
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	55	9.989-681.0	
Buse flexible DN 40	56	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Buse flexible DN 50, 20mm	57	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	58	9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	59	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	60	9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	61	9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	62	9.989-671.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	63	9.989-669.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	64	9.989-667.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	65	9.989-670.0		<input type="checkbox"/>
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	66	9.989-609.0		<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	67	9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces				
Brosse PP 24 mm DN40	68	9.989-610.0		<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	69	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	70	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



	Référence	Descriptif		
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	71	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>	
Récipient de pré-séparation 200 l	72	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>	
KITS D'ACCESSOIRES				
Liquides				
Kit standard liquide DN40	73	9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	74	9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux				
Kit standard liquides / copeaux DN40	75	9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	76	9.989-658.0	Pour aspirateurs liquides et copeaux : jeu d'accessoires complet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.