

## IVR-L 65/20-2 TC

Aspirateur liquides et copeaux IVR-L 65/20-2 Tc de conception robuste pour le fonctionnement à courant alternatif. Convient entre autres pour l'aspiration de quantités moyennes d'huile et de copeaux métalliques.



### Référence

9.989-403.0

- Châssis inclinable
- Format compact avec faible encombrement au sol
- Affichage du niveau de remplissage

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695129
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Contenance du réservoir	l	65
Débit d'air	l/s / m³/h	100 / 360
Puissance absorbée	kW	2
Type d'aspiration		Électrique
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Poids sans accessoires	kg	42,6
Poids (avec accessoires)	kg	42,6
Poids avec emballage	kg	42,6

### Équipement

#### Vidange de la cuve

- Standard.

Châssis inclinable



### Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage manuel sûr

- Le châssis tubulaire permet un vidage par basculement ergonomique au moyen d'un mécanisme roulant.



### Vidage facile et sécurisé sans retrait de la tête d'aspiration

- Tuyau de vidage sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidange et dispositif pour éviter un trop-plein.



### Flotteur pour interrompre l'aspiration en cas de trop plein

- Un flotteur dans la tête de la machine interrompt l'aspiration dès que la capacité de remplissage maximale est atteinte.
- Utiliser comme un circuit d'urgence. Le filtre doit être sec lors du redémarrage.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/20-2 TC

### 9.989-403.0



	Référence	Descriptif	
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Paniers-tamis</b>			
Panier-filtre 20 litres V2A , pour RI 030	1	9.980-852.0	<input type="checkbox"/>
<b>Non-tissé fin</b>			
Filtre fin toison PE 20 l	2	9.989-612.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	3	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	4	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	5	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	6	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	7	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	8	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	9	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	10	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	11	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
	12	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	13	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée cintré 45°, DN 42	14	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/20-2 TC


### 9.989-403.0



15



16-17



20-21



22-23



24-25





28-29

	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	15	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	16	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	17	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	18	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	19	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	20	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	21	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	22	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	23	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	24	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	25	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	26	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	27	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN40	28	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0





	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN50	29	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	30	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	31	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	32	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	33	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	34	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30. <input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	35	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse Alu 370 mm DN40	36	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	37	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	38	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	39	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	40	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	41	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	42	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/20-2 TC

### 9.989-403.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	43 9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	44 9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>			
Buse plat DN50	45 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse Langschaft Silikon DN52	46 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	47 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	48 9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	49 9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	50 9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	51 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	52 9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	53 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse Blind hole nozzle DN40	54 9.989-671.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	55 9.989-669.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	56 9.989-667.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/20-2 TC

### 9.989-403.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	57	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse ø82 mm DN40	58	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	59	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>			
Brosse PP 24 mm DN40	60	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	61	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	62	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	63	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	64	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>			
<b>Liquides</b>			
Kit standard liquide DN40	65	9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	66	9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>
<b>Liquides / copeaux</b>			
Kit standard liquides / copeaux DN40	67	9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	68	9.989-658.0	Pour aspirateurs liquides et copeaux : jeu d'accessoires complet, DN 50. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.