




Protection antichute

LV301

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ligne de vie en câble à section unique de 11 mètres, facile à installer grâce au tendeur



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 795
TYPE B
TYPE C

Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.

Edité 19/10/2025
www.deltaplus.eu



Protection antichute

LV301

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ligne de vie en câble à section unique de 11 mètres, facile à installer grâce au tendeur

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ligne de vie temporaire horizontale
Composition du support principal	Acier inoxydable
Longueur (m)	12
Fermeture	Vis
Couleur	Acier
Poids (kg)	6,4
Nombre d'utilisateur maximum	2
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie
Longueur (ft)	39.3697
Diamètre (mm)	8



Protection antichute

LV301

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ligne de vie en câble à section unique de 11 mètres, facile à installer grâce au tendeur

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
LV301	Acier	2,5 m → 12 m	LV301	3295249201616	13295249201613	1	1	8.55 kg	41.0 cm	29.0 cm	23.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height