

1025GP

Mini clé à cliquet gainée 3/8"



PNEUMATIQUE



Description

PUISSANTE

Elle dispose de deux atouts précieux, rare sur le marché, une taille réduite mais nullement pénalisée par une motorisation faible puisque son moteur de 34 Nm apporte la puissance nécessaire lorsque l'on a peu d'accès sur une pièce étroite.

PRÉCISE

Elle bénéficie d'une conception spécifique pour le logement de la tête du cliquet afin d'assurer une qualité de serrage optimale.

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com

CONFORTABLE

Sa longueur de 130mm lui permet d'accéder aux endroits les plus difficiles.

A utiliser pour les opérations de montage-démontage et pour les cas où l'accès frontal est difficile, presque quasiment impossible.

Mini cliquet avec poignée ergonomique.

Tient dans la paume de la main.

Gainage antidérapant.

Echappement arrière sur silencieux.

Conception spécifique pour le logement de la tête du cliquet afin d'assurer une qualité de serrage optimale."

Données techniques

Référence	1025GP	Couple optimum Nm	34
Vitesse rotation tr/min	200	Vibration m/s²	0.4
Niveau Sonore dBa	89	Pression alimentation bar	6,3
Consommation l/min	108	Raccord alimentation "	3/8"
Poids g	450	Carré d'entraînement	1/4"
L mm	130	H mm	37
I mm	29	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PNEUMATIQUE

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com