

1039P

# Clé à cliquet compact 1/4"



PNEUMATIQUE



## Description

### COMPACTE

La tête du cliquet a été dessinée afin de bénéficier d'un faible encombrement pour un accès facile en milieu étroit.

### CONFORTABLE

Le design du manche est étudié selon le profil de la paume de la main. Ce profil permet de disposer d'une zone pour le pouce et d'une butée pour l'index ce qui permet un excellent maintien lors de son

Produit conforme aux normes

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

**PTS OUTILLAGE S.A.S.**  
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528  
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13  
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49  
ptsgrp@sam.eu

**ipts**

[www.pts-outillage.com](http://www.pts-outillage.com)

fonctionnement avec deux doigts.

## FIABLE

Le montage en 'O' permet de positionner tous les organes et surtout les roulements à aiguilles sur le même axe ce qui assure une grande fiabilité du cliquet. Ce montage protège la tête de la poussière et particules risquant d'endommager le mécanisme.

A utiliser pour les opérations de maintenance et celles de montage-démontage. Corps en composite. Le montage du cliquet en 'O' permet un logement réduit de la tête du cliquet ce qui donne un serrage optimal et doux. Levier de démarrage progressif.

Echappement arrière sur silencieux avec raccord tournant.

## Données techniques

<b>Référence</b>	1039P	<b>Couple optimum Nm</b>	41
<b>Vitesse rotation tr/min</b>	200	<b>Vibration m/s<sup>2</sup></b>	1,8
<b>Niveau Sonore dBa</b>	79	<b>Pression alimentation bar</b>	6,2
<b>Consommation l/min</b>	113	<b>Raccord alimentation "</b>	1/4"
<b>Poids g</b>	500	<b>Carré d'entraînement</b>	1/4"
<b>L mm</b>	196	<b>H mm</b>	40
<b>I mm</b>	50	<b>Garantie</b>	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)

PNEUMATIQUE

**PTS OUTILLAGE S.A.S.**  
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528  
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13  
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49  
[ptsgrp@sam.eu](mailto:ptsgrp@sam.eu)

**pts**

[www.pts-outillage.com](http://www.pts-outillage.com)