

10-...N-FME

# Clés à fourches en mm + clip



FME, GAMME ANTI-CHUTE

[WWW.SAM.EU](http://WWW.SAM.EU)



**SAM OUTILLAGE SAS**  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

# SAM

## Description

1 clé = 2 dimensions

Plus fine qu'une clé mixte standard = meilleure accessibilité.

Finition polie Chromée brillante.

Forme adoucie pour le confort de la main.

Angle de reprise 30°.

Produit conforme aux normes

DIN 3110

DIN 3113

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 10102

ISO 1711-1

ISO 3318

ISO 691


NF ISO 10102

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 691

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 10-5,5X7N-FME

<b>A1 mm</b>	5,5	<b>A2 mm</b>	7
<b>d1 mm</b>	17,5	<b>d2 mm</b>	19
<b>e mm</b>	3,8	<b>L mm</b>	128
<b>Poids g</b>	20	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-6X7N-FME

<b>A1 mm</b>	6	<b>A2 mm</b>	7
<b>d1 mm</b>	15,5	<b>d2 mm</b>	16,5
<b>e mm</b>	3,3	<b>L mm</b>	124
<b>Poids g</b>	22	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-8X9N-FME

<b>A1 mm</b>	8	<b>A2 mm</b>	9
--------------	---	--------------	---

<b>d1 mm</b>	18,5	<b>d2 mm</b>	20,5
<b>e mm</b>	3,5	<b>L mm</b>	144
<b>Poids g</b>	30	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-10X11N-FME			
<b>A1 mm</b>	10	<b>A2 mm</b>	11
<b>d1 mm</b>	22,8	<b>d2 mm</b>	25,8
<b>e mm</b>	4,5	<b>L mm</b>	159
<b>Poids g</b>	46	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-12X13N-FME			
<b>A1 mm</b>	12	<b>A2 mm</b>	13
<b>d1 mm</b>	27,6	<b>d2 mm</b>	29,5
<b>e mm</b>	5	<b>L mm</b>	172
<b>Poids g</b>	67	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-14X15N-FME			
<b>A1 mm</b>	14	<b>A2 mm</b>	15
<b>d1 mm</b>	30,3	<b>d2 mm</b>	32,5
<b>e mm</b>	5,3	<b>L mm</b>	188
<b>Poids g</b>	87	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-16X17N-FME			
<b>A1 mm</b>	16	<b>A2 mm</b>	17
<b>d1 mm</b>	33,3	<b>d2 mm</b>	37
<b>e mm</b>	5,7	<b>L mm</b>	202
<b>Poids g</b>	116	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-18X19N-FME			
<b>A1 mm</b>	18	<b>A2 mm</b>	19
<b>d1 mm</b>	38,5	<b>d2 mm</b>	40,8
<b>e mm</b>	6,5	<b>L mm</b>	220
<b>Poids g</b>	149	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-20X22N-FME			
<b>A1 mm</b>	20	<b>A2 mm</b>	22
<b>d1 mm</b>	42,2	<b>d2 mm</b>	46
<b>e mm</b>	6,8	<b>L mm</b>	239
<b>Poids g</b>	188	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-21X23N-FME

<b>A1 mm</b>	21	<b>A2 mm</b>	23
<b>d1 mm</b>	43,1	<b>d2 mm</b>	46,9
<b>e mm</b>	6,9	<b>L mm</b>	249
<b>Poids g</b>	224	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-22X24N-FME

<b>A1 mm</b>	22	<b>A2 mm</b>	24
<b>d1 mm</b>	46,1	<b>d2 mm</b>	49,8
<b>e mm</b>	7,9	<b>L mm</b>	249
<b>Poids g</b>	245	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-24X27N-FME

<b>A1 mm</b>	24	<b>A2 mm</b>	27
<b>d1 mm</b>	49,4	<b>d2 mm</b>	52,2
<b>e mm</b>	7,9	<b>L mm</b>	261
<b>Poids g</b>	294	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-25X28N-FME

<b>A1 mm</b>	25	<b>A2 mm</b>	28
<b>d1 mm</b>	51,4	<b>d2 mm</b>	56,9
<b>e mm</b>	7,9	<b>L mm</b>	280
<b>Poids g</b>	356	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-30X32N-FME

<b>A1 mm</b>	30	<b>A2 mm</b>	32
<b>d1 mm</b>	58,9	<b>d2 mm</b>	63,2
<b>e mm</b>	8,9	<b>L mm</b>	300
<b>Poids g</b>	475	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-34X36N-FME

<b>A1 mm</b>	34	<b>A2 mm</b>	36
<b>d1 mm</b>	66,3	<b>d2 mm</b>	70,9
<b>e mm</b>	10,7	<b>L mm</b>	329
<b>Poids g</b>	590	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-36X41N-FME

<b>A1 mm</b>	36	<b>A2 mm</b>	41
<b>d1 mm</b>	72,3	<b>d2 mm</b>	79,8

<b>e mm</b>	11,1	<b>L mm</b>	358
<b>Poids g</b>	984	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-38X42N-FME			
<b>A1 mm</b>	38	<b>A2 mm</b>	42
<b>d1 mm</b>	72,3	<b>d2 mm</b>	79,8
<b>e mm</b>	11,1	<b>L mm</b>	358
<b>Poids g</b>	984	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)