1620

Meuleuse droite 6 mm basse vitesse série Metallic



Description

ROBUSTE

Sa structure en aluminium et sa broche en acier trempé lui apporte une meilleure résistance contre les chutes accidentelles et les chocs.

PRATIQUE

Sa vitesse réduite est particulièrement adaptée pour les consommables devant être utilisés à basse vitesse (roue à lamelles...), évite leur échauffement ce qui est très utile aux carrossiers et aux pneumaticiens.

Meuleuse construite sur la même architecture que la PTS 1610.

Sa vitesse lente lui permet notamment la réalisation de tâches de vulcanisation.

Moteur puissant (350 W). Carter aluminium. Echappement arrière.

Variateur de vitesse. Bonne prise en main.

PTS OUTILLAGE S.A.S.

10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528

42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél: +33 (0)4 77 92 13 13 Fax: +33 (0)4 77 92 13 49 ptsgrp@sam.eu



Données techniques

Référence	1620	Fixation accessoire	6 mm
Puissance Watt	350	Vitesse rotation tr/min	4500
L mm	215	l mm	63
h mm	42	Vibration m/s²	2.5
Niveau Sonore dBa	100	Pression alimentation bar	6.3
Consommation I/min	230	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	800	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2019

Consulter le catalogue



Outillage 2019
Consulter le catalogue



Dynamométrie 2019

Consulter le catalogue



Automobile 2019
Consulter le catalogue



Pneumatique 2019
Consulter le catalogue



Sécurité anti-chute 2017

Consulter le catalogue

