

165-...

# Niveaux double semelle



## VISIBILITE

3 fioles

## PRATIQUE

Passes main.

TRANSPORT ET NIVELLEMENT VERTICAL FACILITÉ.

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE

## Description

Permet la lecture de la verticalité quelque soit votre position grâce au miroir interne à 45°.

Lecture frontale et lecture latérale.

Niveau double semelle rectifiée.

Embouts antichocs

Précision : < 0,5mm/m.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'article référence : 165-40

<b>L mm</b>	400	<b>h mm</b>	60
<b>e mm</b>	25	<b>Poids g</b>	370
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : 165-50

<b>L mm</b>	500	<b>h mm</b>	60
<b>e mm</b>	25	<b>Poids g</b>	470
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : 165-60

<b>L mm</b>	600	<b>h mm</b>	60
<b>e mm</b>	25	<b>Poids g</b>	570
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : 165-80

<b>L mm</b>	800	<b>h mm</b>	60
<b>e mm</b>	25	<b>Poids g</b>	760
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : 165-100

<b>L mm</b>	1000	<b>h mm</b>	60
<b>e mm</b>	25	<b>Poids g</b>	920
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 165-150

<b>L mm</b>	1500	<b>h mm</b>	60
<b>e mm</b>	25	<b>Poids g</b>	1510
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 165-200

<b>L mm</b>	2000	<b>h mm</b>	60
<b>e mm</b>	25	<b>Poids g</b>	1880
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)